

Yamaha Guitars



• ACOUSTIC GUITARS • TransAcoustic™ GUITAR • ELECTRIC ACOUSTIC GUITARS • SILENT GUITAR™ • CLASSICAL GUITARS • ELECTRIC GUITARS • ELECTRIC BASSES • ACCESSORIES





ヤマハがエレクトリックギター、エレクトリックベース、フォークギターを初めて発売した1966年。
「ヤマハギター元年」とも言えるその年から数えて、2016年、ヤマハギターは50周年を迎えました。

トッププロから初めてギターに触れる方まで、世界中のあらゆる人々に音楽の感動を届けるべく、真摯に楽器づくりを続けてきたこの50年。

熟練の職人による匠の技や木材を見極める眼などの「伝統」の継承と同時に、A.R.E.*に代表される新たな技術の開発という「革新」に取り組み、より良い楽器への探求を続けてきました。

あなたが手にしたヤマハギターが、あなたの感性を刺激し、新しい音がそこに生まれること。 それが私達の願いです。

これからも私達は立ち止まることなく、新しい価値を創造し続けます。

*A.R.E.:短期間で木材を熟成させ、長年使い込まれた楽器のような鳴りを生み出す画期的な木材改質技術

STANDING STANDING STILL



CONTENTS

ACOUSTIC GUITARS
TransAcoustic™ GUITAR10
ELECTRIC ACOUSTIC GUITARS11
SILENT GUITAR™19
ELECTRIC NYLON STRINGS GUITARS21
CLASSICAL GUITARS24
ELECTRIC GUITARS30
ELECTRIC BASS GUITARS40
GUITAR AMPLIFIERS48
ACCESSORIES51
SPECIFICATIONS53



キャラクターの異なる3タイプのボディスタイルをラインナップ。



LL(オリジナルジャンボボディ)

ヤマハ伝統のボディスタイル。豊かな音量、幅 広いダイナミックレンジ、バランスに優れたトーン、美しく透明感のあるサウンドが特長です。

LS(スモールボディ)

長い歴史を持つ小型のボディシェイプ。サウンドバランスに優れ、スモールサイズでありながら充分な音量を誇ります。繊細なサウンドで、フィンガーピッキングを多用するギタリストにお勧めです。

LJ (ミディアムジャンボボディ)

座奏の際にプレイヤーの身体にフィットし、演奏しやすいボディシェイプ。LLよりも小さめの音量ですが、存在感のある低音と幅広いダイナミックレンジ、レスポンスに優れた歯切れの良いサウンドで、ストロークからリードプレイまで幅広く対応します。

ハイエンドからビギナー向けまで、Lシリーズは6シリーズをラインナップ。


86シリーズ(受注生産品):	■ LL86 CUSTOM ARE ¥1,500,000		
56シリーズ(受注生産品):	■ LL56 CUSTOM ARE ¥500,000	■ LS56 CUSTOM ARE ¥500,000	■ LJ56 CUSTOM ARE ¥500,000
36シリーズ:	■ LL36 ARE ¥360,000	■ LS36 ARE ¥360,000	■ LJ36 ARE ¥360,000
26シリーズ:	■ LL26 ARE ¥290,000	■ LS26 ARE ¥290,000	■ LJ26 ARE ¥290,000
16シリーズ:	■ LL16D ARE ¥130,000 ■ LL16 ARE ¥100,000 ■ LL16-12 ARE ¥125,000 ■ LL16L ARE ¥125,000	■ LS16 ARE ¥100,000	■ LJ16 ARE ¥100,000
6シリーズ:	■ LL6 ARE ¥60,000	■ LS6 ARE ¥60,000	■ LJ6 ARE ¥60,000

※価格は全て税抜です。



ノンスキャロップ・Xブレイシング

ブレイシング(響棒配置)は、Lシリーズで採用して きたノンスキャロップ・Xブレイシング構造をさらに改 良。最新の解析・モデリング技術と熟練のクラフト マンシップによりさらに進化し、より深く、豊潤な中 低音を実現しました。



演奏性に優れたネック

ネックシェイブ、指板のエッジ処理、弦高、弦間ビッチなどに見直しを加え、現代のトラディショナルブレイヤーにマッチしたネック形状を実現。安定したグリップ感とローボジションからハイボジションに渡ってのスムーズな演奏性で、プレイをサポートします。

カスタム仕様のネック・ボディ接合

従来、カスタムモデルで採用していたネック・ボディ 接合部の形状を、「L36シリーズ」「L26シリーズ」 にも採用。接合面積を拡大し振動伝達効率を高 めることで、より深いサステインを実現しました。


スクエア・フレーム構造

#26以上のモデルには、サウンドホール近くにスク エア・フレーム構造を採用。表板と裏板のブレイス をつなぐサイドブレイスを追加することで、弦振動を より速くより確実に裏板に伝え、優れたレスポンス と力強い響きを生み出します。プレイヤーは、その 低音の力強い鳴りを休感することができます。



積層強化ネック

マホガニー&ローズウッドでよる5層構造ネックを全 モデルで採用。ネック、ヘッド、ボディが一体となった 力強、豊かな鳴りが得られます。また、反りやねじれ が発生しにくく、安定したネックコンディションを保ち まで、さらに「L26シリーズ」以上のモデルには、ヘッ ド部を強化するボリュート加工を施しました。 ・LL86 CUSTOM AREはマホガニー&バック



パッシブピックアップ (LL16/6シリーズ)

「L16シリーズ」「L6シリーズ」では、サドル下に新開発ビックアップを内蔵。電源を必要としないバッシフタイプで、ブリアンプや電池ボックスを本体に装着しないため、アコースティックギター本来の鳴りとトラディショナルな外観はそのままで、必要に応じてラインアウトすることができます。

ラッカー塗装

L86/56/36シリーズには、ラッカー(ニトロセルロースラッカー)塗装が施されています。 熟練の技で丹念に薄い塗膜を何層にも重ねる手法で、材の振動を妨げず立ち上がりに優れ豊かな鳴りを得ることができます。 加えてL86/56/36シリーズには、初期塗装 天程での石粉目止めを採用し、レスポンスとダイナミックレンジが格段に向上しています。 ラッカ・塗装のギターはデリケードで、その環境には注意が必要です。 取り扱いこついて詳レくは、そう・ク

A·R·E·))

Acoustic Resonance Enhancement

A.R.E. (Acoustic Resonance Enhancement)は、2008年にモデルチェンジルた手エモデル「L36 ARE」「におかて採用して以来、高い評価を得ているヤマハ独自の木材改質技術です。薬品類を一切使わず、温度、湿度、気圧を高精度に制御することにより、製材後長期間を経た木材の経年変化と同様の変化を短期間で生みだすことによって音の伝達と振動効率を上げ、中低音成分の伸びの促進と高音成分の立ち上がりの増大や減衰の高速化を実現します。ギターの表板にこの処理を施すことで、バランスが良く耳障りな倍音成分の少ない、まるで長年弾き込まれたピンテージギターのような熟成された温かみのあるサウンドが得られます。新L3VJーズでは全モデルにこのA.R.E.が施されています。

※ARE技術はその過程において薬剤等を一切使わない、環境 にやさい、技術です。楽器材料としての木材に長年かかわって きた当社の基礎研究から生まれ、その基礎となる技術は、日米 欧で特許を取得しています。

【ご注意

LL CUSTOM SERIES

ヤマハが誇るアコースティックギターの最高峰モデル

最高の材を用い、ヤマハ伝統のLスタイルボディに今日の技術をすべて注ぎ込んだ、カスタムショップモデル。 熟練のクラフトマンの手により1台1台丹念に作り上げられる、プロフェッショナルのための逸品です。

ジャンボタイプのボディが生み出す豊かな音量、幅広いダイナミックレンジ、バランスに優れたトーン。

世界中のアーティスト達と長年に渡り磨き上げてきた、美しく透明感のあるヤマハ"L"サウンドをご堪能ください。





LL86 CUSTOM ARE A-R-E-))

¥1,500,000 (税抜)

ハードケース付 *受注生産品

厳選した最高の材と熟練の技を結集した "L"シリーズの頂点モデル。 Handcrafted

LL56 CUSTOM ARE A·R·E·))

¥500,000 (税抜)

ハードケース付 *受注生産品

弾く喜びを感じさせる透明感のある美しい響き





LL, LO, LO	7 71111		
モデル	LL86 CUSTOM ARE	LL56/LS56/LJ56 CUSTOM ARE	LL36/LS36/LJ36 ARE
弦長	650mm	650mm	650mm
表板	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)
裏板	ハカランダ2ピース単板	インドローズ単板	インドローズ単板
側板	ハカランダ単板	インドローズ単板	インドローズ単板
ネック	マホガニー&パドック5ピース	マホガニー&ローズウッド5ピース	マホガニー&ローズウッド5ピース
指板·下駒	エボニー	エボニー	エボニー
上駒·下駒枕	牛骨 4	牛骨	牛骨
糸巻	TM-67G	TM-67G	SG-301
弦	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT
塗装	グロス仕上げ(胴全面ラッカー塗装)	グロス仕上げ(胴全面ラッカー塗装)	グロス仕上げ(胴全面ラッカー塗装)
カラー	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)
ピックアップ			
付属品	ハードケース	ハードケース	ハードケース
価格(税抜)	¥1,500,000	¥500,000	¥360,000



	LL26/LS26/LJ26 ARE	LL16D ARE	LL16/LS16/LJ16 ARE	LL16-12 ARE/LL16L ARE	LL6 ARE	LS6/LJ6 ARE
	650mm	650mm	650mm	634mm/650mm	650mm	650mm
3	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)
2	ローズウッド単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	ローズウッド	ローズウッド
A	ローズウッド単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	ローズウッド	ローズウッド
Ŷ	マホガニー&ローズウッド5ピース	マホガニー&ローズウッド5ピース	マホガニー&ローズウッド5ピース	マホガニー&ローズウッド5ピース	マホガニー&ローズウッド5ピース	マホガニー&ローズウッド5ピース
9	エボニー	エボニー	エボニー	エボニー	ローズウッド	ローズウッド
	牛骨	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
ñ	SD-700	TM-29G	TM-29G	TMW-28G/TM-29G	TM-29G	TM-29G
Ģ	ヤマハFS50BT	Elixir NANOWEB Light	Elixir NANOWEB Light	ヤマハ12弦/Elixir NANOWEB Light	Elixir NANOWEB Light	Elixir NANOWEB Light
	グロス仕上げ	グロス仕上げ	グロス仕上げ	グロス仕上げ	グロス仕上げ	グロス仕上げ
N	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、 BL(ブラック)	NT(ナチュラル)、 BS(ブラウンサンバースト)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、BS(ブラウンサンバースト)、 BL(ブラック)、DT(ダークティンテッド)	NT(ナチュラル)、 BS(ブラウンサンバースト)
ğ		パッシブピックアップ	パッシブピックアップ	パッシブピックアップ	パッシブピックアップ	パッシブピックアップ
H	ハードケース	ライトケース	ライトケース	ライトケース	ライトケース	ライトケース
H	¥290,000	¥130,000	¥100,000	¥125,000	¥60,000	¥60,000

FG SERIES

フォークミュージック創世期から響き続けるFGサウンド熱く優しく歌声に寄り添う、頼れるパートナー

「クリアで明るく、ダイナミックで力強い」これが1966年の登場以来引き継がれてきた、FGシリーズギターのサウンドキャラクターです。50年を超えてなお進化を続けるFGは、#800シリーズに新設計のブレイシングを採用し、そのサウンドをさらにグレードアップしました。ピッキングのひとつひとつはさらにクリアに、ストローク時には抜群のレスポンスでダイナミックな響きを生み出します。



FG800 & FS800

シリーズの特長

TBS(タバコブラウンサンバースト)

G:	11.	ーズ	(仕杉	Ė

FGシリーズ仕	様			
モデル	The FG	FG850	FG840	FG830
弦長	634mm	650mm	650mm	650mm
長板	シトカスプルース単板	マホガニー単板	スプルース単板	スプルース単板
裏·側板	マホガニー単板	マホガニー	フレイムメイブル	ローズウッド
ネック	マホガニー	ナトー	ナトー	ナトー
指板·下駒	インドローズ	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
L駒·下駒枕	牛骨	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	オリジナルFGオープンギアタイプ	TM-29T	TM-29T	TM-29T
ž.	ヤマハFS50BT	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11
金装(カラー)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、AB(オータムバースト)、 TBS(タバコブラウンサンバースト)
寸属品	ハードケース	-		
価格(税抜)	¥250,000	¥50,000	¥50,000	¥42,000

FG SERIES





FG-JuniorTM

弾き手を選ばない、誰にでも楽しめる ミニフォークギター

アコースティックギターを全長857ミリに凝縮。 持ち運びに便利なコンパクトサイズで、どこでも手軽に本格的な アコースティックサウンドをお楽しみいただけます。

プレイヤーの体格を選ばず、演奏性にも優れています。







最新FGシリーズをモチーフにした、 スティール弦ミニ・フォークギター。 NT (ナチュラル)

JR2

MINI FOLK GUITAR

NT(ナチュラル)

TBS(タバコブラウンサンバースト)

モデル	FG820	FG820-12	FG820L	FG800	JR2S	JR2
弦長	650mm	634mm	650mm	650mm	540mm(全長:857mm)	540mm(全長:857mm)
表板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース
裏板·側板	マホガニー	マホガニー	マホガニー	ナトーまたはオクメ	メランティ	メランティ
ネック	ナトー	ナトー	ナトー	ナトー	ナトーほか	ナトーほか
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM-29T/	TM-29T	TM-29T	TM-29T	RM1248N	RM1248N
弦	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	ヤマハ12弦オリジナルゲージ	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	ライトゲージ	ライトゲージ
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)、BL(ブラック)、BS(ブラウンサンバースト)、 SB(サンセットブルー)、AB(オータム バースト)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、 TBS(タバコブラウンサンバースト)	NT(ナチュラル)、 TBS(タバコブラウンサンバースト)
付属品		-			専用ソフトケース	専用ソフトケース
価格(税抜)	¥37,000	¥42,000	¥42,000	¥34,000	¥22,000	¥18,000

FS SERIES

優れた演奏性と表情豊かなサウンドを兼ね備えたFS

プレイヤーの身体にフィットする、くびれの深いコンパクトなボディシェイプ。左手の確実な押弦をサポート する柔らかな弦テンション。圧倒的な弾きやすさは、ギタリストを表情豊かなプレイに導きます。

フィンガーピッキングにも対応できる頼れるモデルです。





999999



FS830 ¥42,000 (税抜)

FS800 ¥34,000 (税抜) 表板にスプルース単板を採用、 クラスを越えた充実の仕様を備 えたエントリーモデル。

AB(オータムバースト)

TBS(タバコブラウンサンバースト)

NT(ナチュラル)

FSシリーズ仕様

1377 人は秋				
モデル	FS850	FS830	FS820	FS800
弦長	634mm	634mm	634mm	634mm
表板	マホガニー単板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース単板
裏板·側板	マホガニー	ローズウッド	マホガニー	ナトーまたはオクメ
ネック	ナトー	ナトー	ナトー	ナトー
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM-29T	TM-29T	TM-29T	TM-29T
弦	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、TBS(タバコブラウンサンバースト)、 DSR(ダスクサンレッド)	$NT(\mathcal{F}_{\perp}\mathcal{F}_{\perp}\mathcal{F}_{\nu})$, $BL(\mathcal{F}_{\perp}\mathcal{F}_{\nu}\mathcal{F})$, $RR(\mathcal{F}_{\perp}\mathcal{F}_{\nu}\mathcal{F})$, $RR(\mathcal{F}_{\perp}\mathcal{F}_{\nu}\mathcal{F}_{\nu})$	NT(ナチュラル)
価格(税抜)	¥50,000	¥42,000	¥37,000	¥34,000



11

VN (ビンテージナチュラル)

VN (ビンテージナチュラル)

SRT

VN (ビンテージナチュラル)

山崎あおい

A1 SERIES

A1R/AC1Rは側板/裏板にローズウッド材を採用したモデル。倍音が豊かでトーンバランスに優れています。 A1M/AC1Mは側板/裏板にマホガニー材を採用したモデル。明るくきらびやかな高域が特徴です。 どちらもトラッドウェスタンカッタウェイとフォークカッタウェイの2タイプのボディをラインナップしています。 表板/裏板共に新デザインのブレイシングを採用することで、カッタウェイながらフルボディのような豊かな サウンドと、中低域のパワフルな響きを実現しています。



三浦拓也 [DEPAPEPE]



A1R ¥67,000 (税抜)

トラッドウェスタンカッタウェイのボディが生み出すダイナミックなサウンド。ローズウッドの側板&裏板によりサステインが豊かで重厚なトーンが特徴です。



TBS (タバコブラウンサンバースト)



AC1R

¥67,000 (税抜)

小振りで弾きやすいフォークカッタウェイのボディであり ながら、優れた立ち上がりと十分な音量を備えていま す。ビックアップシステムを搭載し、ライブでも活躍す るモデルです。



VN (ビンテージナチュラル)



新開発ブレーシング

FG/FSシリーズで既に高い評価を得ている、スキャロップドブレーシングを元に、Aシリーズに合わせて開発しま した。従来よりもさらにクリアで際立ったレスポンスが得られ、音量も向上。さらにA3シリーズには、表板に「長 年弾き込まれたビンテージのように豊かな鳴り』が得られ る、A.R.E.加工を施しています。



新SRT2システム搭載

極力加工を減らしたシンプルなコントロールスイッチ 各弦独立エレメント方式のピエゾビックアップによる優れたパランスが、一流エンジニアのマイキングによるサウ ンドをそのまま出力します。(A3シリーズ)







A₁M NEW ¥64,000 (税抜)

クリアで立ち上がりに優れ、明るい高域が特 徴のサウンド。パワフルなコードストロークから ニュアンスを表現する静かなプレイまでオール ラウンドに使えます。



VN (ビンテージナチュラル)





TBS (タバコブラウンサンバースト)



VN (ビンテージナチュラル)

Aシリーズ仕様										
モデル	A5R ARE	AC5R ARE	A3R ARE	AC3R ARE	A3M ARE	AC3M ARE	A1R	AC1R	A1M	AC1M
ピックアップ・システ	ム SYSTEM71 (SRT2シス・	テム)	SYSTEM71 (SRT:	2システム)	SYSTEM71 (SRT	2システム)	SYSTEM-72	SYSTEM-72	SYSTEM-72	SYSTEM-72
コントロール	ボリューム、2 バンドEQ(B	lass, Treble), Blend, Mic. ty	pe 1/2、AFR	Barrer Barrer	THE PERSON NAMED AND	PARCES STATES	マスターボリューム	、3バンドEQ、AMFコ	ントロール、チューナー	THE PARTY OF
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2
弦長	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm
表板	シトカスプルース単板(A.R	.E.)	シトカスプルース単板	x(A.R.E.)	シトカスプルース単析	(A.R.E.)	シトカスプルース単	板	シトカスプルース単	板
裏·側板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー単板	マホガニー単板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	マホガニー
ネック	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー
指板·下駒	エボニー	エボニー	エボニー	エボニー	エボニー	エボニー	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	オープンギアクローム	オープンギアクローム	ダイカストクローム	ダイカストクローム	ダイカストクローム	ダイカストクローム	ダイカストクローム	ダイカストクローム	ダイカストクローム	ダイカストクローム
弦	Elixir NANOWEB Light		Elixir NANOWEB	Light	Elixir NANOWEB L	ght	Elixir NANOWEB	Light	Elixir NANOWEB	Light
塗装(カラー)	VN(ビンテージナチュラル)	VN(ビンテージナチ	ュラル)、TBS(タバコブ	ラウンサンバースト)		VN(ビンテージナラ	チュラル)、TBS(タバコ	コブラウンサンバース	·)
付属品	ハードケース、サウンドホー	ルカバー、アルカリ単3乾電池	ライトケース、サウント	ベホールカバー、アルカリ	単3乾電池	Line of the last	サウンドホールカバ	ー、アルカリ単3乾電	池	
価格(税抜)	¥195,000	¥195,000	¥115,000	¥115,000	¥110,000	¥110,000	¥67,000	¥67,000	¥64,000	¥64,000

TBS (タバコブラウンサンバースト)

APX1200II/1000 SERIES

演奏性を追求したシングルカッタウェイ&薄胴ボディ

APXのボディ形状およびブレイシング設計は、エレクトリック・アコースティック・ギターとしてのサウンドキャラクターを追求したオリジナルデザインです。バックのサウンドに埋もれない、「アコースティックギターサウンド」でのリードプレイを可能にする、中高音のハリと強さを強調したサウンド設計が成されています。さらに演奏性を追求した薄胴ボディ&カッタウェイ、エクストラフレットなど、エレキギターからの持ち替えもスムーズなデザイン。

リアルなアコースティックギターの響きはもちろん、さまざまな鳴りやトーンを表現できるエレクトリック・アコースティックギターです。



APXシリーズ仕様

APAフリー人は依		
モデル	APX1200II	APX1000
ビックアップ・システム	SYSTEM-63	SYSTEM-63
コントロール	マスターボリューム、3バンドEQ、TYPE(1/2/3)、FOCUS/WIDE、 BLEND、RESONANCE、A.F.R.、チューナー	マスターボリューム、3パンドEQ、TYPE(1/2/3)、FOCUS/WIDE、 BLEND、RESONANCE、A.F.R.、チューナー
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2
弦長	650mm	650mm
表板	スプルース単板	スプルース単板
裏·側板	ローズウッド単板	フレイムメイプル
ネック	マホガニー	ナトー
指板·下駒	エボニー	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM-29GB	TM29G
弦	1·2弦:ヤマハFS50BT/3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	1・2弦:ヤマハFS50BT/3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)、TBL(トランスルーセントブラック)	NT(ナチュラル)、PW(パールホワイト)、CRB(クリムゾンレッドバースト)、 MBL(モカブラック)
付属品	セミハードケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
価格(税抜)	¥140,000	¥95,000



コンパクトサイズでもサウンドは本格的。 APXの音楽性を凝縮したトラベラー登場。

APXをそのままスケールダウン。弦長580mmのコンパクトサイズで、 どこでも手軽に本格的なAPXサウンドをお楽しみいただけます。 プレイヤーの体格を選ばず、演奏性にも優れています。




OBB (オリエンダルノルーハースト)			NT(ナチュラル) OVS(オールドバイオリンサンバースト)		
APXシリーズ仕様			CANADA TO COLOR		
モデル	APX700II	APX700II-12/APX700IIL	APX500III	APX-T2	
ピックアップ・システム	SYSTEM-64	SYSTEM-64	SYSTEM-66	SYSTEM-68	
コントロール	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、 チューナー	ボリューム、トーン、チューナー	
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	
弦長	650mm	634mm(APX700II-12)/650mm(APX700IIL)	650mm	580mm	
表板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース	スプルース	
裏·側板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	メランティ	
ネック	ナトー	ナトー	ナトーまたはオクメ	ナトーほか	
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	
糸巻	TM29T	TMW28(APX700II-12)/TM29T(APX700IIL)	TM29T	DJ-273N-SI	
弦	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	ヤマハ12弦オリジナルゲージ/ 1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11	ライトゲージフォーク弦	
塗装(カラー)	NT (ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)、 BL (ブラック)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、OBB(オリエンタルブルーバースト)、 DSR(ダスクサンレッド)、VS(ビンテージサンバースト)、 BL(ブラック)	NT(ナチュラル)、OVS(オールドバイオリンサンバースト)	
付属品	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	アルカリ単3乾電池	専用ソフトケース、アルカリ単3乾電池	
価格(税抜)	¥62,000	¥70,000	¥43,000	¥30,000	

VS (ビンテージサンバースト)



CPX700II/500III SERIES



TIN	CFX/00II	CFX/00II-12	CEASOOIII
ピックアップ・システム	SYSTEM-64	SYSTEM-64	SYSTEM-66
コントロール	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、チューブ
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2
弦長	650mm	634mm	650mm
表板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース
裏·側板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ
ネック	ナトー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ナトー	ナトーまたはオクメ
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
- 駒·下駒村	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂

糸巻 TM29T TMW28 TM29T 1·2弦:ヤマハFS50BT 1・2弦:ヤマハFS50BT 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11 弦 ヤマハ12弦オリジナルゲージ 3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオEXP11 塗装 (カラー) NT(ナチュラル)、SDB(サンドバースト)、BL(ブラック) NT(ナチュラル) NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)、BL(ブラック) 付属品 サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池 サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池 アルカリ単3乾雷池 ¥62,000 ¥70,000 価格(税抜) ¥43,000

PICKUP SYSTEM for Electric Acoustic Guitars

ヤマハアコースティックギターの上質なサウンドをありのままにラインアウトするための、ピックアップ&プリアンプシステム。



SRT SYSTEM 失われた空気を取り戻す

驚異のリアルアコースティックシステムSRT (Studio Responce Technology)

プロのミュージシャン達は、レコーディングの際にアコースティックギターサウンドが欲しいとき、多くの場合エレク トリック・アコースティック・ギターを使わず、アコースティックギターのサウンドをマイクで拾うスタイルを取ります。 エレクトリックアコースティックギターの進化はめざましく、現在ではヤマハA.R.T.システムのようにアコースティッ クギターのボディの振動を拾い上げて、ギター本体のサウンドをナチュラルにラインアウトするものもありますが、 ブリッジ等で拾った振動を増幅するだけのエレクトリックアコースティックギターでは、アコースティックギターの 「空気を震わす響き」、空気感が不足しがちです。私達がCDなどで聴くことのできる上質なアコースティックギ ターサウンドとは、「上質なアコースティックギター」「高性能なマイクロフォン」「経験豊富なサウンドエンジニア」 といった条件が揃ったスタジオにしか存在しないものでした。しかし、私達ヤマハ技術陣は新開発"SRT"システ ムにより、実際に高性能マイクロフォンをギターの前に立てた時と同様のサウンドを生み出すことに成功しまし た。プロ仕様のマイクを選び、そのマイク位置を決めるという、まるでスタジオでレコーディングしているかのような プロセスでサウンド設定ができます。さらに新開発SRTピックアップとのサウンドのブレンドやレゾナンスの調整 など、緻密な音づくりが可能です。SRT搭載モデルなら、ライブにおいてもスタジオクオリティのアコースティック ギターサウンドを響かせることができます。



SYSTEM-63

SYSTEM-71

プロのライブ&レコーディングに対応する高度な機能を搭載!

プロ仕様のマイクロフォンが 3 タイプ

世界的エンジニアが愛用する厳選された3種類のマイク・サウンドを使い分けることができます。 (実際にこれらのマイクロフォンを使用して得たサウンドデータを元に音づくりされています。)





オンマイクのみにするか、オフマイクを

FOCUS/WIDE



TYPE 1: Neumann U67 ージダイヤフラムタイプのビン ・ジ・コンデンサー・マイクで、幅 広い周波数レンジとダイナミックな レスポンスを備え、あらゆる奏法、 フレーズに対応しますが、中でもス トロークやロック系に最適です。 * SYSTEM-71は、ローズウッドモデルのみ適用

TYPE 2: Neumann KM56 スモールダイヤフラムタイプのビン テージ・コンデンサー・マイクで、繊細 でスムースに伸びる高域が魅力で す。アルペジオ、バラード系、フィン ガーピッキング系などにお勧めです。

SYSTEM-71は、マホガニーモデルのみ適用

TYPE 3: Royer R-122 モダン・リボン・マイクで、柔らかいレ スポンス、優しい高音、太く暖かい トーンが魅力。ハードなピッキング でも心地良いトーンにまとまります。 ジャズ/ ブルース系にお勧めです。



FOCUS:オン・マイク(ギターから20~ 30 cm 離れた位置にマイクをセット)の セッティング。弦とボディの響きをクリア に捉えた太くハリのある抜けの良いサウ ンドで、あらゆる奉法やフレーズに適応



WIDE:オン・マイクのサウンドに、オフ・ マイク(ギターから数メートル離れた位置 にマイクをセット)をプラスしたセッティング。 人間の耳で聞いた音に近い自然な空気 の響きが加わります。ソロ・ギターやギタ-アンサンブルにお勧めです。

ギターの胴鳴り感も自由自在

RESONANCE ツマミで、ギターの胴鳴り感を

胴鳴り感ひかえめ

RESONANCE

胴鳴り感アップ

※RESONANCE ツマミはマイクサウンドにのみ効きます。

★ハウリングを抑え込むA.F.R.機能

ハウリングの原因となる周波数を自動検知して、その周波数をカットするノッチフィルター を機能させる"A.F.R. (Auto Feedback Reduction)"を内蔵。ハウリング発生時に A.F.R.スイッチを押すことで、ハウリングを抑え込むことができます。ノッチフィルターは最 大5バンド*まで設定可能。

* SYSTEM-71は1バンドのみ設定可能







ピックアップサウンドとのコンビネーション

(左いっぱい)

SRTピックアップのみ

マイクサウンドにSRTピックアップのサウンドをブレンドして、 音色を調整できます。





(右いっぱい) マイクサウンドのみ



SRT搭載モデルは、サドル内部に圧電素子を内蔵した新開発 "SRT ピックアップ"を搭載しています。抜群のレスポンス、安定し た響き、高音質、そして豊かな表現力を備えています。マイクサウン ドにこのSRTピックアップのサウンドをミックスすることにより、マイ クサウンドにシャープさを加えたり、ピックアップ・サウンドをメインに



ART SYSTEM ボディの鳴りを忠実に拾い上げる

A.R.T. (Acoustic Resonance Transducer) ピックアップシステムとは

エレクトリックアコースティックギターのピックアップシステムには、サドル下などにセットし主に弦振動をピックアップするピエゾタイプと、サウンドホール内の音をピックアップするコンデンサーマイクの 2 タイプがあります。 ピエゾタイプでは、アタックやサスティンの点でアコースティックの響きとは違う "クセ" のあるキャラクターを持ってしまいます。 またコンデンサーマイクタイプでは、ハウリングの発生が常に問題となります。 A.R.T.(Acoustic Resonance Transducer)ピックアップシステムは、この 2 つの問題を解消し、アコースティックギターの鳴りに忠実な「リアルアコースティックサウンド」を出力するシステムです。


A.R.T. 2-Way System

A.R.T. (Acoustic Resonance Transducer) ピックアップ / ブリアンプシステム SYSTEM-61

スチール弦モデルに搭載され、本来の生音に近いリアルなサウンドが高い評価を得ているA.R.T.ピックアップシステム。その技術をベースにナイロン弦ギター用に開発されたのがNXシリーズ用A.R.T.(System-61)です。

指弾きからビック弾き、さらにはパーカッシブなフラメンコス タイルでのプレイまで、様々な奏法でのサウンドを忠実にラ インアウトします。 ベース用/トレブル用の2つのサブビック アップを搭載。







適用モデル: NCX・NTXシリーズ

A.R.T. 1-Way System



SYSTEM-64


表板裏に配置された2つのコンタクトピックアップから成る 1-wayピックアップシステム。 3バンドイコライザー、AMFコントロール、クロマチックチューナー を搭載。入手が容易な単三電池2本により駆動。

適用モデル: CPX700II/APX700II

SYSTEM-68

表板裏に配置された1つのコンタクトビックアップから成る 1-wayビックアップシステム。 ボリューム、トーンコントロール、クロマチックチューナーを搭載。 入手が容易な単三電池と本により駆動。

適用モデル: APX-T2





1-Way System*



SYSTEM-66/SYSTEM-72

ブリッジ下にセットされたバーセンサービックアップから成る 1-wayビックアップシステム。 3バンドイコライザー、AMFコントロール、クロマチックチューナー

3バンドイコライザー、AMFコントロール、クロマチックチューナー を搭載。入手が容易な単三電池2本により駆動。

適用モデル: APX500III/CPX500III/A1

* System-66・72はART Systemではありません。




さらにナチュラルに、さらにウッディに。 アコースティックサウンドを追求した新世代サイレントギターTM

自宅練習でも、旅先でも、スタジオでも、ステージでも。サイレントギター™は演奏する場所や場面に関わらず、アコースティックギターサウンドを奏でたいギタリストの気持ちに寄り添い高いポテンシャルを発揮するギターです。ボディにマホガニー材、フレームにローズウッド材を採用した、木の温もりを感じさせる高級感漂うデザイン。そこに搭載された「SRTパワードピックアップシステム」が創出する、アコースティックギターのボディや演奏空間の響きまでも表現した高品質で自然なアコースティックギターサウンド。

さらに2タイプのリバーブ&コーラスエフェクト、オートチューナー、レベルコントロール付きAUX IN端子など、さまざまな楽しみ方ができる充実の装備です。

い<mark>つでも、どこで</mark>も。ギタリストに寄り添うヤマハ<mark>サイ</mark>レントギター™








SILENT Guitar

スチールストリングスモデル



¥73,000 (税抜) 専用ソフトケース付

細めのネック形状に、弦長634mmスケールを採用。フォークギターはもちんん エレキギターからの持ち替えもスムース。静粛性と共に、「SRTパワードピック アップシステム」を採用した高音質なアコースティックサウンドを実現。



NT(ナチュラル)



ナイロンストリングスモデル

SLG200N SRT

¥73,000 (税抜) 専用ソフトケース付

一般的なクラシックギターよりもスリムなネック形状と低めの弦高設定 により、アコースティックギタープレイヤーや手の小さい方にも弾きやす いモデルです。

伝統的なクラシックギター演奏はもちろん、アグレッシブなプレイスタイル にも優れた演奏性を発揮。静粛性と共に、「SRTパワードピックアップシ ステム」を採用しアコースティック感豊かなナイロン弦サウンドを実現。



TBL(トランスルーセントブラック)



TBS(タバコブラウンサンバースト)



TBL(トランスルーセントブラック)

TBS(タバコブラウンサンバースト)



NT(ナチュラル)



¥78,000

ナイロンストリングスモデル

サイレントギターTM

SLG200NW SRT ¥78,000 (税抜) 専用ソフトケース付

クラシックギタープレイヤーの手に馴染むよう、一般的なクランックギターと同じ指板幅を採用。ネック形状も近づけています。エボニー指板の採用、ペク部のゴールドブレート、グロス仕上げの外観など、高級感を備えた外観も魅力です。高い静粛性に加え、クラシックギターのリアルな響きを追求した「SRTパワードシステム」の搭載 で、表現の幅が大きく拡がります。



NT(ナチュラル)

サイドパネル







SILENT Guitar™仕柱	兼		
モデル	SLG200S	SLG200N	SLG200NW
棹	マホガニー	マホガニー	マホガニー
胴	マホガニー	マホガニー	マホガニー
弦長	634mm	650mm	650mm
寸法*1/重量	978(L)×356(W)×85(H)mm/2.1kg	970(L)×356(W)×87(H)mm/2.1kg	970(L)×356(W)×87(H)mm/2.1kg
指板	ローズウッド	ローズウッド	エボニー
指板幅(上駒部/胴接合部)	43mm/55mm	50mm/60mm	52mm/62mm
下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
フレーム	ローズウッド、メイプル	ローズウッド、メイプル	ローズウッド、メイブル
糸巻	1242N(クローム)	1188NB(クローム)	1388G(ゴールド)
弦	1.2弦:ヤマハFS50BT/3~6弦:ヤマハFS50BTまたはダダリオE	EXP11 ヤマハS10	ヤマハS10
ビックアップ・システム	SRTパワードピックアップシステム	SRTパワードピックアップシステム	SRTパワードピックアップシステム
コントロール		ントロール、エフェクトコントロール(REVERB1/REVERB2/CHORUS)、 レ出力端子(ステレオ)、LINE OUT端子POWERスイッチ(ジャック差込時O	
電源部	電池:単三形アルカリ乾電池(LR6)×2本、ACアダプター(PA-3C	、別売)	
電池寿命**2	アルカリ乾電池:約22時間(連続使用時)		
塗装 (カラー)	NT(ナチュラル)、TBS(タバコブラウンサンバースト)、TBL(トランス	ルーセントブラック)	NT(ナチュラル)
付属品	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、単3電池×2本	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、単3電池×2本	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、単3電池×2本

NX. SERIES

Electric Nylon Strings

ナイロン弦サウンドの魅力を あらゆるジャンルに

NXシリーズは、ナイロン弦ギターのサウンドの特徴である『やわらかく、丸みのある 音色』をそのままにラインアウトできる、新感覚のエレクトリックナイロンストリングギ ターです。

クラシックギターの演奏感覚を備えたデザインのNCXシリーズと一般的なアコース ティックギターの演奏感覚を備えたデザインのNTXシリーズ。ナイロン弦ザウンド の特性に合わせて開発されたA.R.T. ピックアップ&プリアンプシステムを搭載し、 かつてないほどリアルなナイロン弦サウンドをお楽しみいただけます。



NCX SERIES ガットギターのサウンドを リアルにラインアウト

NCXシリーズは、指板幅、ネックシェイプ、胴厚、12フレット結合など、 クラシックギターの基本的なサイズを踏襲しながらも、カッタウェイおよ び低めの弦高設定によりフレキシブルな演奏性を実現しています。 クラシックギタープレイヤーはもとより、フラメンコ、ラテンミュージック、 ポップス他、幅広いジャンルでの音楽をお楽しみいただけます。

NCX2000R A·R·E·))

¥380,000 (税抜) セミハードケース付

チエギターの製作技術とA.R.T.ピックアップ システムが融合した、NCXシリーズのトップモデル。 裏板&側板にローズウッド単板を使用し、 トラディショナルなナイロン弦サウンドを備えています。







¥120,000 (税抜) セミハードケース付


本格的クラシックギターのテイストと 優れた演奏性を融合させた プロフェッショナルなモデルです。



NCX900R

¥90,000 (税抜)

エレクトリックの機能性と演奏性により、 様々な音楽ジャンルで使えるモデル。 裏板&側板にローズウッドを使用し、 ウォームなナイロン弦サウンドを備えています。



¥380,000 (税抜)

NCX2000Rの裏板&側板にフレイムメイプル単板を 採用したモデルです。 ***用したモナルです。 メイプル材特有のクリアで歯切れのよいサウンドは リードプレイで際立ちます。 _



NCX900FM ¥90,000 (税抜)

NCX900Rの裏板&側板にフレイム メイプル材を採用したモデルです。 クリアで歯切れのよいサウンドは

リードプレイで際立ちます。



NCX700 ¥62,000 (税抜)

幅広い音楽ジャンル・演奏スタイルに対応。 ナイロン弦サウンドの魅力をより身近にした ベーシックなモデルです。





オリジナルヘッドデザイン クラシカルなデザインの中にもモダンさを 感じさせる、個性的なヘッドシェイプ。

※ NCX/NTX700~1200にはロッドカバーはありません。

Acoustic Resonance Enhancement [NCX2000R/2000FMに採用]

A.R.E. [Acoustic Resonance Enhancement]とは、ヤマハが独自に研究・開発

した木材改質技術のことです。ギターのボディ材にこの技術を施すことで、長年弾 き込まれたビンテージのように豊かな鳴りを得ることを狙ったものです。

※ARE技術はその過程において薬剤等を一切使わない、環境にやさい・技術です。 楽器材料 としての木材に長年かかわってきた当社の基礎研究から生まれ、その基礎となる技術は、日米 欧で特許を取得しています。

	153		
NYSI	1-	7'4	維

NXシリーズ仕様						
モデル	NCX2000R	NCX2000FM	NCX1200R	NCX900R	NCX900FM	NCX700
ビックアップ・システム	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61
コントロール	マスターボリューム、3パンドEQ、 PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、 PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー				
電源	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P
弦長	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm
表板	えぞ松単板(A.R.E.)	えぞ松単板(A.R.E.)	シトカスプルース単板	シトカスブルース単板	イングルマンスプルース単板	スプルース単板
裏·側板	ローズウッド単板	フレイムメイプル単板	ローズウッド単板	ローズウッド	フレイムメイブル	ナトーまたはオクメ
ネック	マホガニー	マホガニー	マホガニー	ナトー	ナトー	ナトー
指板	エボニー	エボニー	エボニー	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
下駒	ローズウッド+エボニー	ローズウッド+エボニー	ローズウッド+エボニー	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
指板幅(上駒部/胴接合部)	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm
糸巻	35G1800(ゴールド)	35G1800(ゴールド)	1388HGB(ゴールド)	1188HNB(クローム)	1188HNB(クローム)	1188NB(クローム)
弦	ヤマハS10	ヤマハS10	ヤマハS10	ヤマハS10	ヤマハ\$10	ヤマハS10
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)
付属品	セミハードケース、サウンドホールカバー、 9V角型乾電池	セミハードケース、サウンドホールカバー、 9V角型乾電池	セミハードケース、ザウンドホールカバー、 9V角型乾電池	サウンドホールカバー、 9V角型乾電池	サウンドホールカバー、 9V角型乾電池	サウンドホールカバー、 9V角型乾電池
価格(税抜)	¥380,000	¥380,000	¥120,000	¥90,000	¥90,000	¥62,000

NTX SERIES

すべてのギタリストにナイロン弦サウンドを

NTXシリーズは、握りやすく細目のネック、14フレット結合、薄めの胴厚、カッタウェイなど、 スチール弦アコースティックギターやエレキギタープレイヤーにも弾き易い設計です。 ラテンミュージックやジャズ、ポップス、ロックに至るまでアコースティックギター感覚で、 高品位なナイロン弦サウンドを得ることができ、リードプレイにも適しています。







NTX1200R

¥120,000 (税抜) セミハードケース付

厳選したボディ材を用い丁寧に作り上げた ギターが生み出す上質なナイロン弦サウンドを、 最新のピックアップ&ブリアンプシステムで ありのままに表現します。

でストレートなサウンドは、フラットピックを使った リードプレイに適しています。 かつてないナイロン弦サウンドがギタリストの イマジネーションを刺激します。 61

NTX900FM

フレイムメイプルの側板&裏板が生み出すクリア

¥90,000 (税抜)

NTX700 ¥62,000 (税抜)

幅広い音楽ジャンル・演奏スタイルに対応。 ナイロン弦サウンドの魅力をより身近にしたペーシック なモデルです。 個性が際立つブラックフィニッシュもラインナップ。

61



NT (ナチュラル)

BL (ブラック)



サウンドホール・インレイ & スマイル・ブリッジ

もなっています。

スマイル・ノリッ サウンドホールのインレイは、マホガ ニー材とパドック材にアパロン貝をあ いらった上品かつモダンなデザイン。 NCXモデルの裏円に対して、NTXモ デルは楕円のデザインです。 ニッコいと笑いかけるようなシェイブをも つブリッジは、NCX/NTX共通の仕様で、NXのフレンドリーなトレードマークに

付属ケース NCX2000/1200、NTX1200に付



NXシリーズ仕様			NOXEOUS IZOU(NIXIZOUS-1918)
モデル	NTX1200R	NTX900FM	NTX700
ピックアップ・システム	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61
コントロール	マスターボリューム、3パンドEQ、PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー
電源	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P
弦長	650mm	650mm	650mm
表板	シトカスプルース単板	イングルマンスプルース単板	スプルース単板
裏·側板	ローズウッド単板	フレイムメイブル	ナトーまたはオクメ
ネック	マホガニー	ナトー	ナトー
指板	エボニー	ローズウッド	ローズウッド
下駒	ローズウッド+エボニー	ローズウッド	ローズウッド
指板幅(上駒部/胴接合部)	48.0mm/57.0mm	48.0mm/57.0mm	48.0mm/57.0mm
糸巻	1388HGB(ゴールド)	1188HNB(クローム)	1188NB(クローム)
弦	ヤマハS10	ヤマハS10	ヤマハS10
塗装 (カラー)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、BL(ブラック)
付属品	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V角型乾電池	サウンドホールカバー、9V角型乾電池	サウンドホールカバー、9V角型乾電池
価格(税抜)	¥120,000	¥90,000	¥62,000

GRAND CONCERT CUSTOM

ヤマハが世界に誇る深遠なる響き

音をコントロールする設計者と、鍛え上げられた匠たち。その両者を併せ持つヤマハだからこそ到達した、 世界に誇るクラシカルギター"グランドコンサートシリーズ"。

そこには、スペインの伝統的製作技術とヤマハ技術陣が1966年から今日まで休むことなく研究と開発を続けてきた成果のすべてが注ぎ込まれています。厳選した材を用い一本一本魂を込めて丁寧に作り上げられたその仕上がりは、

深みのある響きとともに完成度の高さを感じていただけることでしょう。 <u>豊かな鳴りと優れたバランス、立ち上</u>がりの良い明るく透明感のある音色。幅広い表現力を備えた

ヤマハ・グランドコンサートシリーズの魅力をぜひご体験ください。



The same of the same of

Andrés Segovia



Grand Concert Custom音の歴史

現代においてクラシックギターと呼ばれているものの基本形は、19世紀にスペインのギター製作家アントニオ・デ・トーレス(ANTONIO DE TORRES:1817~1892)によって作られました。そのスタイルや技術は、彼に影響を受けたスペインの製作家達に受け継がれ、その後、スペインから世界へと広まっていきました。

1966年4月、ヤマハはギター研究課を新設し、手工ギターの研究開発をスタート。 同年10月から翌'67年にかけて、トーレスの流れを汲むスペインの名工エドアルド・フェレールを 当社(浜松)に迎え、スペイン伝統の製法の技術指導を受けました。

このときに学んだ職人達の手により、'67年11月にグランドコンサートシリーズギターの初期モデルGC-5、GC-7、GC-10が誕生しました。正統派スペイン流儀に基づいたこの3モデルは、その後の日本製ギターに大きな影響を与えました。この後も、このスペイン正統派の伝統的な製法をベースに試作と研究を繰り返すことで、我々は材料や構造と音との関わり、製作工程と音との関わりなどを、徐々につかんでいったのです。

1972年、ヤマハは一人の技術者をスペインに送りました。彼は手工ギター職人エドアルド・フェレールとマヌエル・エルナンデスに師事し、本場の風土の中で2年半にわたり製作技術を学びました。さらに73年にはエルナンデスが来日し、浜松で技術指導を行ないました。これが新たな音作りの原点となり、我々はタイプの異なる音色を求め、研究・開発を続けました。そして1974年、カスタムギターGC・30A4、30B/30Cの3タイプの個性ある音色のギターを発表しました。GC・30Aは、それまでのGCシリーズで蓄積してきた技術の集大成とエルナンデスに学んだ製法を融合し、ヤマハオリジナルサウンドの最高峰として開発したモデル。GC・30Cは、時間が経過したギターの音に魅力を感じ、スペインの名エマルセロ・バルペロの音を参考に独自に開発したモデル。これら3タイプの音は、さらに研究・改良され、1983年に発売されたGC・50/60/70、GC・61、GC・62へと受け継がれています。また同じ1983年には、著名な演奏家アンドレス・セコビアに絶賛されたモデルGC・71も発売されています。

そして2012年、グランドコンサートカスタムの最新のモデルとしてGC82S/82Cが登場。さらにその技術を踏襲した高級ギターGC-42/32/22/12も発表されました。

ヤマハグランドコンサートシリーズギターのルーツは、ギターの母国スペインです。我々は現在も、本場スペインの明るい音色を追求し、音にこだわり、妥協を許さず、演奏者の方々に喜んでいただけるギターの製作を続けています。

ヤマハ・カスタムギターの音の歴史


エドアルド・フェレール

(1967)

(1974)

(1983)

(2001)



GRAND CONCERT CUSTOM



GC82S

Custom 受注生産品 ¥1,150,000 (税抜) ハードケース付

最高級のドイツ松単板(表板)、マダガスカルローズ 単板(裏側板)を使用。 GC71 をベースとし、S. エルナンデス、ハウザーI世 の音を参考に、新しいサウンドを追求しました。 豊かな低音、明るく伸びる高音、抜群の遠達性を備 えたモデルです。

弦長:650mm

弦長: 650mm 表板: ドイツ松単板 裏: 側板: マダガスカルローズ単板 ネック: セドロ 指板: エボニー 指板幅: 上駒部 52.5mm

指映幅: 上野街: 52.5mm 脚接会部 62.0mm 下駒: マダガスカルローズ 糸巻: 3565100C-M(ゴールド) 高音弦: オーガスチン リーガル 低音弦: オーガスチン 青ラベル 塗装: 全面セラック塗装 付属品: ハードケース



弦長:650mm



Yamahaのクラシック・ギターのラインナップの特徴は、時間と手間を 惜しまない伝統的な工法と、安心の品質にあります。GC82シリーズ

は、現代的な操作性の高さ、あらゆるタッチへのレスポンスの良さが、 艶やかな音色と相まってギターを弾く楽しみを倍増させてくれます。

表板の松材と米杉材の違い

※ 自負の後	秀を左右するものではありません。お好みの音色をお	表してたとい。	
材料	松	米杉	
産地	●ドイツ松:ヨーロッパのアルプス山脈●えぞ松:北海道の大雪山周辺●スプルース:ヨーロッパ、カナダ、アラスカ	カナダ	
材色	淡白色	茶褐色	
柳巴	(表板の色の違いは、材料	色の違いによるものです)	
比重	0.35~0.45	0.30~0.40	
比里	(米杉の方:	が少し軽い)	
材質	ヤニ分が多く粘りあり	木目が素直で柔らかい	
音色	● 芯のある透明感のある音 ● 音に重量感あり ● 所のタッチによる音色の変化が大きい ● 弾込み効果による音の変化が大きい	●明るく暖かみのある音 ●音のレスポンスが良い ●高音がやや太く、松より音量がある ●弾込みによる音の変化が少なく完成度が高い	

【ご注意】

にて注意。 アシントン条約で輸出入が規制されております希少材ハカランタを使用したギターは、国内においてのみ使用すること を前提に製作しております。海外への商業目的の持ち出しはできませんのでご注意ください。

※対象品番:GC70、70C、71、60、FC50



セラック塗装とは

7カイガラ虫の分泌する樹脂状物質を原料とした天然塗料です。 薄い塗膜を重ね塗りするため、音の立ち上がりがよく、材をよく響かせ



ます。また、木材の呼吸を妨げないの で、弾き込むほどに音に甘さと伸びが 生まれ、その色合いも年月とともに深く なり独特の雰囲気を醸し出します。セ ラック塗装仕上げは、塗膜が薄く、熱 に弱いためデリケートです。メンテナン スについては、ギターに付属の取扱 説明書をよくお読みの上注意して行

Handcrafted GC70 Custom 受注生產品

¥1,600,000 (税抜)

ハードケース付

厳選したドイツ松単板を表板に用い、 スペインの伝統的製作技術をベースに 作り上げた、ヤマハ・オリジナルサウンドの 松材の頂点モデルです。 スペインの香り漂う、透明感のある繊細な

音色が、表情豊かな演奏を可能にします。

弦長:650mm 弦長:650mm 表板:ドイツ松単板 裏・側板:ハカランダ単板 ネック:ホンジュラス・ マホガニー 指板:エボニー 指板:エボニー 指板幅:上掛路:52.5mm

胴接合部 62.0mm 下駒:ハカランダ

下約:ハカランダ 糸巻: 35G510QC-M(ゴールド) 高音弦:オーガスチン リーガル 低音弦:オーガスチン 青ラベル 塗装:全面セラック塗装 付属品:ハードケース



Handcrafted

GC60

Custom 受注生產品 ¥1,000,000 (税抜)

ハードケース付

ヤマハ・オリジナルサウンドを持つ GC70の系統モデルとして、表板に GU 700分級のである透明感を ドイツ松単板を用い、芯のある透明感を 持つ音を追求したギターです。 力強さと繊細さを兼ね備え、幅広い ダイナミックレンジを持ったモデルです。

弦長: 662mm 表板: ドイツ松単板 裏・側板: ホンジュラス・ロース単板 ネック: ホンジュラス・マホガニー 指板: エボニー 指板幅: 上勢郎 562mm

「積極幅、上野郎 52.0mm 削減を節 62.0mm 下勢: ハカランダ 巻書: ヤマハオリジナルVTM-81(ゴールド) 高音弦: オーガスチン リーガル 低音弦: オーガスチン 青ラベル 塗装: 全面フッカー 付属品: ハードケース



Custom 受注生產品 ¥1,600,000 (税抜)

ハードケース付

厳選した米杉単板を表板に用いた、 GC70の米杉モデルです。 ヤマハ・オリジナルサウンドの 米杉材の頂点モデルとして、 甘く明るい暖かな音色が特徴です。 セゴビアの10本のコレクションの 1つにも加えられました。 優れたレスポンスと豊かな音量が、 ダイナミックな表現を可能にします。

弦長: 650mm 表板: 米杉単板 東・側板: ハカランダ単板 ネック: ホンジュラス・マホガニー 指板: 上幹部 52.5mm 胴接合部 62.0mm 下第: ハカランダ 糸巻: 35G5100C-M(ゴールド) 高音弦: オーガスチンリーガル

高音弦: オーガスチン リーガル 低音弦: オーガスチン 青ラベル

塗装:全面セラック塗装 付属品:ハードケース





GC71

Custom 受注生產品 ¥1,600,000 (税抜)

ハードケース付


S.エルナンデスとハウザー1世の音色を、ヤマハの設計・製作技法で昇華させた ユニークなアプローチのモデルです。 重量感のある低音と太く伸びる高音を実現し、 アンドレス・セゴビアにも絶賛されました。 遠達性に優れ、コンサートホールでも

あなたの演奏を際立たせます。

弦長:650mm







GC70シリーズ、GC60シリーズ、およびFC50の各モデルを新規ご購入の場合、特注製作をお受けします。オーダー内容については、下記の表をご覧下さい。 熟練したクラフトマンが、お好みに応じて入念に仕上げます。なお料金の記載されていないメニューはすべて無償です。 ※ お届け時期は、工房承4後、あらためてご案内いたします。

ヤマハ グランドコンサートカスタムギター・オーダーメイドシステム (価格はすべて税抜です。)

オーダー項目基本モデル	表板材選択	弦長指定	指板巾指定	サイドポジションマーク装着	
GC82S/82C		-			
GC70	-		V/ 0 000 \4 tv	¥5,000 追加	
GC70C		660mm または 640mm (オリジナル弦長:650mm *GC60 は 662mm)	¥10,000 追加	■直径 2mm	
GC71			■指定可能範囲 • 上駒部: 50 ~ 54mm	ホワイトカラー・サイドポジションマーク	
GC60	米杉単板を選択可能		• 胴接合部: 60 ~ 64mm	※ 指板サイドポジション指定可能	
FC50	米杉単板を選択可能		- 加到安日 日 · 00 · 04111111		

GRAND CONCERT

演奏者の要求に応える豊かな表現力

最高級手工ギター"グランドコンサート・カスタムシリーズ"で培ったギターづくりの技術とノウハウを継承したのが、このグランドコンサートシリーズです。ヤマハ技術陣の長年の研究成が随所に折り込まれた設計となっています。音色、音量、演奏性、耐久性など、クラスを超えた完成度の高い仕上がりは、多くのギタリストから高い評価を得ています。コンサート活動にも対応できる、表現力豊かな音色と優れた遠達性を持ったギターです。



STANDARD CLASSIC

上級モデルの技術を継承した魅力溢れるシリーズ

「豊かな鳴り」「優れた演奏性」「明るい外観」をテーマに、CGシリーズには大幅なモデルチェンジが 施されました。響棒配置、塗膜の厚さなどの変更により、音量、音質、立ち上がりが向上。握りやすい ネック形状と弾き易い弦高により演奏性が向上。シンプルでアキのこない明るいデザイン。 多くの魅力を備え、CGシリーズの登場です。



CG182S/182C ¥50,000 (税抜)

側・裏板にはローズウッド、指板には エボニーを採用し、楽器としての機能 を重視した上位モデル。シンプルな 外観ながらバランスの良い、完成度 の高い実用的なモデルです。

弦長: 850mm 表板: スプルース単(CG182S) 米杉単板(CG182C) 裏・側板: ローズウッド ネック: ナトー 指板: エボニー

指板幅: 上駒部 52mm

高音弦:ヤマハハイテ: 低音弦:ヤマハS10



CG142C

CG122MS/122MC ¥30,000 (税抜)

表板に単板材を採用し、ツヤ消し塗装をボディ& ネックに施した仕様です。レスポンス、鳴り、正確な音程、演奏性など、クラスを越えた高い品質を 誇る、入門者向けのモデルです。

誇合、人門者[向] f0サナナルです。 弦長: 650mm 表板: スブルース単板(CG122MS) 米杉単板(CG122MC) 裏・側板: ナトー 者板: ロースヴッド 指板幅: 上駒郎 52mm 下脚: ロースヴッド 条巻: 1157M(クローム) 高音弦: ヤマハバイテンション弦

高音弦:ヤマハハイテンション弦 低音弦:ヤマハS10



CG182S

CG102 ¥25,000 (税抜)

CG182C

CG162S/162C

側・裏板にオバンコールを用いた中級 モデル。新シリーズのシンプル且つ上 品なデザインイメージとオバンコール材 の美しい杢目が調和した独特の外観が

弦長・650mm 表板: スプルース単板 (CG162S) 米杉単板 (CG162C) 裏・側板: オパンコール ネック: ナトー 指板: L手腕部 52mm 服金館 62mm

相似福 · 上卵面 Szmm 胴接合部 62mm 下駒: ローズウッド 糸巻: 1157G(ゴールド) 高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハS10

¥40,000 (税抜)

優れたレスポンスとクリアで明るい 音色を持った、確かな造りの 入門者向けクラシックギターです。

CG162S

CG162C

弦長: 650mm 表板: スプルース 裏側板: ナトー ネック: ナトーほか 指板下勢: ローズウッド 指板幅: 上駒部 52mm 胴接合部 62mm 糸巻: YTM-04(クローム) 弦: クラシックギター弦





Flamenco Guitars

歯切れがよく情熱的なサウンドで奏でるフラメンコ

フラメンコダンスの伴奏用として、速弾きのメロディーと歯切 れの良さを必要とするリズムを刻むフラメンコギター。

スペイン・アンダルシアの明るく澄みきった音色を受継ぎ、 ヤマハの技術で音の立ち上がりや減衰時間を追求し、明 確で歯切れのよい音を実現しました。

ダンスの伴奏やソロ演奏でフラメンコ独特の情熱的な音楽 を堪能できる仕上りです。

CG182SF

¥50,000 (税抜)

音の立ち上がりが速く、減衰が速い。 歯切れがよくクリアで明るいサウンド で、フラメンコギター入門者に最適な モデルです。

モアルぐす。 弦長: 650mm 表板: スブルース単板 裏・側板: シーブレス ネック: ナトー 指板: ローズウッド 指板幅: 上駒節 52mm 下脚: ローズウッド 糸巻: 1388G(ゴールド) 高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハS10



Handcrafted

Flamenco Custom FC50 受注生產品

¥850,000 (税抜)

ハードケース付

エドアルド・フェレールの指導を ベースに、本場スペインの シープレス単板を採用しました。 スペイン的な明るい音色と 明確で歯切れの良さで、 速弾きやコード奏法を 満喫いただけるギターです。

弦長: 650mm 表板: えぞ松単板 裏・側板: スペインシープレス単板 ネック: ホンジュラス・マホガニー 指板: エボニー 指板幅: 上時郎 52mm

指数幅: 上駒郎 5/2mm 胴接合館 6/2mm 下駒: ハカランダ 糸巻: ヤマハオリジナルYTM-81(ゴールド) 弦: ハナバッハ フラメンコ・ミディアム 付属品: ハードケース

SHORT SCALE **CLASSICAL GUITAR**

伸びよく豊かな音色を奏でる ナイロン弦ミニ・クラシックギター。 弦長:580mm

会長: 992mm 会長: 922mm 表板: スプルース 裏・側板: メランティ ネック: ナトーほか 指板: 下勢: ローズウッド 弦: 0.72~1.13 付属品: 専用ソフトケース

CS40I

¥16,000 (税抜) 専用ソフトケース付



Compact Guitars

本格的アコースティックサウンドを コンパクトなボディで 気軽に楽しめるギター

GUITALELE™ ギタレレ™

ウクレレのようなコンパクトなボディサイズの、 433mmスケールのナイロン弦ギターです。 どこにでも持っていける手軽さと、楽器として の完成度の高さを兼ね備えています。

GL1

¥12,000 (税抜)

専用ソフトケース付

専用ソフトケーズ付 弦長: 433mm 全長: 698mm 表板: スプルース 妻(板: メフテンティ ネック: ナトーほか 指板:下時: ローズウッド 糸巻: YTM-01 弦: 072~1.13 標準チューニング: 1弦A, 2弦/E-3弦/C, 4弦/G,5弦/D,8弦/A 付属品: 専用ソフトケース



NT (ナチュラル) TBS

(タバコブラウンサンバースト)

(パーシモンブラウン)

PB

Electric Guitars REVSTAR Series



REVSTAR SERIES

カスタムバイクを連想させる個性的なデザインにオリジナルパーツを装備。 ギタリスト達よ、REVSTARを手に新たな一面を見せろ。

さまざまなジャンルのデザイナー達と生み出した外観は、クールかつレトロなデザイン。REVSTARのために開発されたオリジナルパーツは、粘りのあるウォームなサウンドを実現。ネックのグリップ感、ボディのフィット感など演奏性も抜群。REVSTARがギタリストのハートを熱く加速します。



REVSTARシリーズ仕様

TIL TOTALLY / MILIN			
モデル	RSP20CR	RS820CR	R\$720B
ボディ	メイプル/マホガニー	メイプル/マホガニー	フレイムメイプル/マホガニー
ネック	マホガニー	マホガニー	マホガニー
指板	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)
ブリッジ/テイルビース	TonePros AVT-II	TonePros AVT-II	チューン O マチック/Bigsby B50
ハードウエア	サテンニッケル	サテンニッケル	サテンニッケル
弦長	628mm	628mm	628mm
ピックアップ	YGD VH7+(Alnico)ハムバッカ—×2	YGD VH5+(Alnico)ハムバッカ―×2	YGD VT5+ (Alnico) ローアウトプットハムバッカー×2
コントロール	3ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン(ドライスイッチ付)	3ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン(ドライスイッチ付)	3ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン(ドライスイッチ付)
弦	ライトゲージ	ライトゲージ	ライトゲージ
色/仕上げ	RRT(ラスティラット)、BBL(ブラッシュドブラック)	RRT(ラスティラット)、STR(スチールラスト)	AGR(アッシュグレイ)、WLF(ウォールフェイド)
付属品	専用ハードケース	ギグバッグ	ギグバッグ
価格(税抜)	¥220,000	¥140,000	¥135,000

まったく新たなデザインへと刷新されました。さらに匠職人の伝統を感じさせる、こだわりの色調を実現したボディカラー。その繊細さと世界観を表現するために、スチールウール仕上げ*を施すとともに、ハードウェアにもサテンメタルやクラシックニッケルを採

用。最先端の技術を駆使しながらも、日本的な意匠を感じさせるギターデザインに仕上げています。







快適な演奏性と耐久性を両立した、

新開発のボディ構造 RS502以上のモデルには、ジャンボフレットのミドルネックを 採用し、弾き応えのあるパワフルなサウンドを実現。RS320/RS420には、ミディアムフレットのスリムネックを採用し、小柄な プレイヤーでも快適な演奏が可能です。 また、全モデルで新開発のセットネックジョイントを採用し、ハイ

ポジションの自然な演奏感と新構造による高い耐久性を両立 しています。



パワフルかつ繊細なパフォーマンスをサポートする、ビックアップとドライスイッチ
REVSTARシリーズでは、それぞれのモデルに完璧にマッチするよう、ゼロからデザインしたビックアップを搭載しています。多くのプロトタイプをテストし、試行錯誤を繰り返しています。多くかしに最適をピックアップを追求しました。また、特殊機能としてバッシブのフィルター回路であるドライスイッチを搭載す。このスイッチにより自然に低域をカットでき、煙びやかなハイトーンと、一音一音がジリアに分離したパランスの良いクリーントーンを実現。アンプで低域をカットするのとは異なった。実用的でナチュラルなサウンドが得られます。 **RS320は除く *RS320は除く

RS620	RS502T	RS502	RS420	RS320
フレイムメイプル/マホガニー	メイプル/マホガニー	メイプル/マホガニー	メイプル/ナトー	ナトー
マホガニー	マホガニー	マホガニー	ナトー	ナトー
ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)
アジャスタブルラップアラウンド	チューン 0 マチック/アルミテイルピース	アジャスタブルラップアラウンド	チューン 0 マチック/ストップテイルピース	チューン 0 マチック/ストップテイルピース
サテンニッケル	サテンニッケル	サテンニッケル	ニッケル	ニッケル
628mm	628mm	628mm	628mm	628mm
YGD VH5+(Alnico)ハムバッカ—×2	YGD VP5(Alnico)P-90×2	YGD VP5+(Alnico)P-90×2	YGD VH3(Alnico)ハムバッカ—×2	YGD HH3(Ceramic)ハムバッカ—×2
3ポジションセレクトスイッチ、 ボリューム、トーン(ドライスイッチ付)	3ポジションセレクトスイッチ、 ボリューム、トーン(ドライスイッチ付)	3ポジションセレクトスイッチ、 ボリューム、トーン(ドライスイッチ付)	3ポジションセレクトスイッチ、 ボリューム、トーン(ドライスイッチ付)	3ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン
ライトゲージ	ライトゲージ	ライトゲージ	ライトゲージ	ライトゲージ
BRB(ブリックバースト)、BCC(バーントチャコール)	BGR(ボーデングリーン)	SPB(ショップブラック)、BLG(ビレットグリーン)	BST(ブラックスチール)、FRD(ファイヤードレッド)、 FTB(ファクトリーブルー)	BST(ブラックスチール)、RCP(レッドカパー)、 SYL(ストックイエロー)
ギグバッグ	ギグバッグ	ギグバッグ	-	-
¥110.000	¥105.000	¥100.000	¥75.000	¥60.000

SG SERIES

ロックサウンドを鳴らすために生まれた新世代SG

「ロック」をテーマにダイナミックなモデルチェンジを遂げた新型SGシリーズ。

日本のギター工房YMC (Yamaha Music Craft)において、熟練のクラフトマン達の手によりオール ハンドメイドで製作された本体に、最新のハードウェアを搭載し、サウンド、プレイアビリティ、信頼性、 すべてにおいてプロフェッショナル仕様のクオリティを備えました。

コンセプトの異なる3タイプのSGをラインナップ。



SGシリ	一ズ仕様	

SGシリース仕様			
モデル	SG1820	SG1820A	SG1802
ボディ	アーチドメイプル・トップ、マホガニー・バック	アーチドメイブル・トップ、マホガニー・バック	アーチドメイプル・トップ、マホガニー・バック
ネック	マホガニー(セットネック)	マホガニー(セットネック)	マホガニー(セットネック)
指板	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)
ブリッジ/テイルビース	TonePros AVRII/T1Z	TonePros AVRII/T1Z	TonePros AVRII/T1Z
ハードウエア	ニッケル	ブラックニッケル	ニッケル
 弦長	628.6mm	628.6mm	628.6mm
ビックアップ	"Seymour Duncan '59 Covered" × 2	フロント "EMG85", リア "EMG81"	"Seymour Duncan SP90-3" × 2
コントロール	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、 リア・トーン、3Pセレクター・スイッチ(Switchcraft社製)	フロント・ポリューム、リア・ポリューム、フロント・トーン、 リア・トーン、3Pセレクター・スイッチ(Switchcraft社製)	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、 リア・トーン、3Pセレクター・スイッチ(Switchcraft社製)
弦	H1060	H1060	H1060
色/仕上げ	BS(ブラウンサンバースト)、BL(ブラック)、VW(ビンテージホワイト)	BL(ブラック)、SVB(シルバーバースト)	GT(ゴールドトップ)、BL(ブラック)
付属品	ハードケース	ハードケース	ハードケース
価格(税抜)	¥350,000	¥350,000	¥350,000



Grover Locking

Tuner 弦の先端部を糸巻きロッド チューニングのズレを防ぐと 共に、スピーディな弦交換を 実現しています。サウンドや 演奏製に影響しない軽量で スマートなデザイン。





ヘッドインレイ

SG1820Aのヘッドインレイは、流れる光のラインをイメージさせるOutlined タイプ。モノトーンのボディを縁取るインレイやボジションマークと共通のデ

SG1820およびSG1820はボリューム感のあるブロックインレイ。




Graph Tech TUSQ

オイル漬けした象牙に近い特性 を半永久的に保持する素材を 採用。平滑度の高いナット底面 は弦振動を確実にネックに伝え、 クリアでサステインに優れたサウ ンドを生み出します。



メイブルアーチドトップボディ メイブルトップ+マホガニーバックのボディ構造は、優れたア タックとウォームなトーン、ロンプサステインを生み出します。 ボディトップのカーブは従来よりも深いアーチを描き、演奏 性の高いデザインになっています。





Joshua Ray Gooch



Seymour Duncan '59 Pickups (SG1820)

ビンテージ・ハムバッキングビックアップの持つウォームで枯れ たトーンと、スムーズなサスティンを備えたビックアップ。ハウリングに強い構造。



EMG85/EMG81 Pickups (SG1820A)

EMIGOS/EMIGOS FICKUPS (SG 1620A) ハイゲイン、ローノイズのアクティブピックアップ。Front側には アタックに優れ倍音を豊富に含んだサウンド向けにデザインされた EMG81を搭載。



Seymour Duncan SP90 Pickups

、 シングルコイルビックアップだがシャープなアタックとバンチのあ る出力。ミッドレンジを強調した設計で、シングルコイルの歯切 れの良さとハムバッキングの太く甘いサウンドの両方を備えています。







ー アウトブットジャックをボディサイドに配置し、各コントロールノブの取り付け位置を変更。ライブでも素早 く操作できます。コントロールノブには、各モデルのコンセブトに合った専用デザインノブを採用。

| IRA処理による効果(縦軸:時間、横軸:周波数、色:音量) 処理なし ※色の明るい部分は、音量がアップ=振動伝導率が向上していることを示しています。 ※このグラフは、IRAの効果をイメージ的に表現したものです。

・ IRA (イニシャル・レスポンス・アクセラレーション) 完成品のギターに対して、そのギター固有の振動を与えることで塗装一木部間などにあるストレスを解消し、ギターを弾き込んだのと同じような状態にする



TonePros Locking Bridge & Teilpiece ブリッジおよびテイルビースをネジでそれぞれのスタッドに固定する設計。弦交換の際のボディへのキズ防止やセッティングのズ レ防止に加え、弦振動をボディへ伝える際のロスを軽減する効 果もあります。





PACIFICA SERIES

テクニカルなプレイを可能にするデザインと レンジの広いサウンド



P-Railsピックアップ (PACIFICA 510V) eymour Duncan社とのコラボレーションにより開発された 隔が広いトレムバッカータイプ



ckingチューナー、Graph 「象牙)とのコンビネー



コントロール(PACIFICA 510V)

3ポジションスイッチはネックポジションでブレードシングル、センターポジションでP90、ブリッジポジションでハムバッカー。



.

PACIFICA510V

1ピックアップのユニークなルックスに秘めた 多彩なサウンドキャラクター

タおなり・ソント・イャックター ピックアップにはSeymour Duncan性製とのコラボレーション により開発されたトレムバッカー(ボールビースの間隔が広い) タイプのP-Railsを搭載。多彩なサウンドキャラクター、音楽ジャ シルへの要求に対応できるキターです。

¥59,000 (税抜)



OVS (オールドバイオリンサンバースト)





.

• •

PACIFICA311H

パシフィカ611HFMを継承し 幅広い演奏スタイルに対応できるモデル クリーンサウンドから、ウィなディストーションサウンドまで を幅広くカバーし、Pacificaシリーズのオリジナルコンセ フトでもあるヴァーサタイルな演奏スタイルに対応。

¥47,000 (税抜)





VW (ビンテージホワイト)

PACIFICAシリーズ仕様

モデル	PACIFICA 611HFM	PACIFICA 611VFM	PACIFICA 510V	PACIFICA 311H
ボディ	アルダー+フレイムメイプル	アルダー+フレイムメイプル	アルダー	アルダー
ネック	メイブル(ボルトオン)	メイブル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)
指板	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)
ブリッジ/テイルビース	ハードテイル(Graph Tech String Saver)	Wilkinson VS50-6	Wilkinson VS50-6	ハードテイル(ブロックサドル)
ハードウエア	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル
弦長	648mm	648mm	648mm	648mm
ビックアップ	Seymour Duncan SP90-1n, Custom 5	Seymour Duncan SP90-1n, Custom 5	Seymour Duncan Trembucker P-Rails	P-90(アルニコV)、ハムバッキング(アルニコV)
コントロール	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイルタップ・ スイッチ)	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイルタップ・ スイッチ)	マスター・ボリューム、マスター・トーン	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイルタップ スイッチ)
弦	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ
色/仕上げ	TBL(トランスルーセントブラック)、 TPP(トランスルーセントパーブル)、 RTB(ルートビアー)	TBL(トランスルーセントブラック)、 TBS(タバコブラウンサンバースト)、 DRB(ダークレッドバースト)	BL(ブラック)、CAR(キャンディアップルレッド)、 OVS(オールドバイオリンサンバースト)	BL(ブラック)、VW(ビンテージホワイト)、 RM(レッドメタリック)
価格(税抜)	¥71.000	¥74,000	¥59,000	¥47,000



モデル	3140	PACIFICA1611MS	PACIFICA212VQM	PACIFICA212VFM	PACIFICA120H
ボディ		ライトアッシュ	アルダー+キルテッドメイブル	アルダー+フレイムメイブル	アルダー
ネック	VX 197	ワンピースメイブル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)
指板	TO BE ST	メイプル 22F(184R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)
駒/ブリッジ		ビンテージタイプ	ビンテージタイプ (ブロックサドル)	ビンテージタイプ(ブロックサドル)	ハードテイル(ブロックサドル)
ハードウエア	1	ニッケル	クローム	クローム	クローム
弦長	BUSHES!	648mm	648mm	648mm	648mm
ビックアップ		"'59" by Seymour Duncan ×1, "Tele Hot Rails" by Seymour Duncan ×1	シングル(アルニコV)×2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	シングル(アルニコV)×2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	ハムバッキング(アルニコV)×2
コントロール	*	マスター・ボリューム、マスター・トーン、 3Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイルタップ・ スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイルタップ・ スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム(+コイルタップ・スイッチ)、 マスター・トーン(+コイルタップ・スイッチ)、 3Pセレクター・スイッチ
弦		H1060	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ
色/仕上げ	1	NT(ナチュラル)	TBS(タバコブラウンサンバースト)、CMB(キャラメルブラ ウン)、TBL(トランスルーセントブラック)	・ TBS(タバコブラウンサンバースト)、CMB(キャラメルブラ ウン)、TBL(トランスルーセントブラック)	・ VW(ビンテージホワイト)、YNS(イエローナチュラルサテ ン)、TBS(タバコブラウンサンバースト)、BL(ブラック)
価格(税抜)		¥220,000	¥42,000	¥42,000	¥37,000
	CONTRACTOR OF			A ROSE AND AN ADVANCE OF THE PARTY OF THE PA	

SA2200/SAS1500 PACIFICA120H ハードテイルブリッジが 弦振動をダイレクトにボディに伝え、 力強い鳴りを生み出す。 セミホロウボディのウッディでメロウなサウンド PACIFICA112V ¥37.000 (税抜) 高いポテンシャルで結実した充実の基本性能 ギタリストの才能を引き出すベーシックモデル 正確な音程、高い演奏性、多彩な音色、高品質なサウンド。 上級モデルで開発されたアイディアや技術を惜しみなく注ぎ込みました。カラーも充実。エレキギターの魅力を伝える、クオリティの **SA2200** ш メロウ&ジャジーなサウンドと シャープなレスポンス ¥37,000 (税抜) YNS (イエローナチュラルサテン) SA2200は、"木の鳴り"を活かしたサウンドキャラクターと、 木目の美しさを追及したギターです。 ボディセンターにブロックを配置し、セミホロウギターのマイ ルドなサウンドとレスボンスの良さを兼な備えています。 ※木目のパターンは木材の性質上、1本ごとに異なっています。 MI o in 60 60 YNS (イエローナチュラルサテン) ¥260,000 (税抜) TBS (タバコブラウンサンバースト) RBR (ラズベリーレッド) BL (ブラック) BL (ブラック) IIIIIII SL (シルバー) VW (ビンテージホワイト) SOB (ソニックブルー) PACIFICA112JL レフトハンドモデル ¥38,000 (競抜) OVS (オールドバイオリンサンバースト) PACIFICA112VMX 112VMのスペシャル仕様 ナチュラルサテンフィニッシュ &ブラックピックガードの PACIFICA112VM クリアで抜けの良いトーンが 魅力のメイプル指板モデル 個性派モデル ¥37,000 (税抜) ¥37,000 (税抜) 1 TBS (タバコブラウンサンバースト) SAS1500 在庫僅少 ソリッドライクなコンパクトセミホロウ BL ¥220.000 (税抜)

					SA2200/SAS1500仕様	
W.	PACIFICA112V	PACIFICA112VM	PACIFICA112VMX	PACIFICA112JL	SA2200	SAS1500
	アルダー	アルダー	アルダー	アルダー	アーチド・メイブル+シカモア(トップ&バック)、 バーチ+ シカモア(サイド)、メイブル+スプ ルース(センターブロック)	アーチドマホガニー(トップ、バック&サイド)、 メイプル+スプルース(センターブロック)
	メイブル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)	メイブル(ボルトオン)	マホガニー(セットインネック)	マホガニー(セットインネック)
	ローズウッド 22F(350R)	メイプル 22F(350R)	メイプル 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	エボニー22F(350R)	エボニー22F(350R)
M	ビンテージタイプ(ブロックサドル)	ビンテージタイプ(ブロックサドル)	ビンテージタイプ(ブロックサドル)	ビンテージタイプ	TSG-1G	TSG-1G
H	クローム	クローム	クローム	クローム	ゴールド	ゴールド
H	648mm	648mm	648mm	648mm	628mm	628mm
	シングル(アルニコV)× 2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	シングル(アルニコV)× 2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	シングル(アルニコV)× 2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	"GS-F2W(セラミック)"× 2、 "GH-F2W(セラミック)"× 1	"SAH-SAIIG(アルニコV)"× 2	"SAH-SAIIG(アルニコV)"× 2
	マスター・ボリューム、 マスター・トーン(十コイル タップ・スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン(十コイル タップ・スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイル タップ・スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン、 5Pセレクター・スイッチ	フロント・ポリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン(バイ サウンド・スイッチ)、リア・トーン(バイサウンド・スイッチ)、 3Pセレクター・スイッチ	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン(バイ・ ウンド・スイッチ)、リア・トーン(バイサウンド・スイッチ)、 3Pセレクター・スイッチ
78	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	H1060	H1060
N.	OVS(オールドバイオリンサンバースト)、 RBR(ラズベリーレッド)、YNS(イエローナチュラルサテン) SL(シルバー)、BL(ブラック)、SOB(ソニックブルー)	RM(レッドメタリック)、TBS(タバコブラウン ・サンバースト)、BL(ブラック)	YNS(イエローナチュラルサテン)	YNS(イエローナチュラルサテン)、 BL(ブラック)、	BS(ブラウンサンバースト)、 VS(バイオリンサンバースト)	AVS(アンティークバイオリンサンバースト)
	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥38,000	¥260,000	¥220,000
	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I

RGX A2/RBX 4A2

グッドサウンドとプレイアビリティを兼ね備えた軽量設計



RGX A2

パフォーマンス無制限

2.5kgの超軽量! ヘッドとボディの重量バランス も抜群で、ギターは常に弾きやすいポジションに。 プレイヤーの身体と一体化し、自由自在にコントロールできる優れたプレイアビリティは、ギタリストのパフォーマンスを最大限に引き出します。

¥62000(税抜)

- Alternative Internal Resonanceテクノロジーの 採用により、弦振動をボディ全体に伝達し、鋭いアタックとリッチなトーンを獲得。軽量ボディと、深み
- のあるトラディショナルなトーンの両立を実現。 アルミ製シリンダー型ペグ、ピックアップポジション インジケーター、新開発ピックアップ、新デザインブ リッジなど、スマートでサイバーなデザインのハード
- 飛行機の機体を思わせるエアクラフトグレイ&ホワ イトの2トーンフィニッシュ、スタイリッシュなデザイン を際立たせる漆黒のジェットブラックフィニッシュ。 個性的な2カラーをラインナップ。



RBX 4A2

Rafael Bittencourt

C

0

RBX AZ

ベーシストを開放する3.2kg

3.2kgの超軽量と的確なウェイトバランスが抜群の演奏性を実現。常に弾きやすいプレイフォームがとれ、プレイヤーと一体化したスムーズなプレイが可能。長時間の演奏でもプレイに集中でき、アクションもラクラク

OK。 軽量ボディでもサウンドは重量級。A.I.R.テクノロジー &新開発ビックアップが生み出すクリアでハンチのあ る大いサウンドはさまざまなジャンルに対応。 ベーシスト待望の軽量&グッドサウンドが遂に登場。

¥72,000 (税抜)

- Alternative Internal Resonanceテクノロジーの採用 により、弦振動をボディ全体に伝達し、深く存在感のある 低音を実現。新開発ピックアップとのコンゼネーションに より、サウンドを犠牲にすることなく、驚異的なライトウェイ
- ■LEDの明るさでボリュームレベルを表示するクールなデ
- ■飛行機の機体を思わせるエアクラフトグレイ&ホワイトの 2トーンフィニッシュ、スタイリッシュなデザインを際立たせ る漆黒のジェットブラックフィニッシュ。個性的な2カラーを



1ボリューム+ピックアップセレクター(3ポジション)の 2コントロールシステム。ピックアップセレクターの2色 のLEDでピックアップの選択状態を表示します。

オリジナルヘッド&シリンダー型ペク

軽量化したボディとの重量パランスをとるために、アルミ削り出しのシリンダー型ペグを採用。軽量かつ取付スペースを抑えた設計で、コンパクトなヘッドサイズを

可能にしました。 航空機エンジンをイメージしたデザインも目を引きます。

ポートナールデザインのヘッド部にも、ヘッドの強度をサポートするブレート、弦のテンションを稼ぐためのストリングポスト周囲のザグリなど、各所に軽量化のアイディア



コントローラー (RBX 4A2)

フロントボリューム、リアボリューム、マスタ コントロールシステム。2つのボリュームコントローラーは、ボリュームの大小に応じて内蔵LEDの輝度が変 化。音量バランスが一目でわかります。





オリジナルビックアップ A.I.R.ボディ構造とのマッチングを考慮したビックアップ を開発しました。RGX A2: 低域から高坡までスムーズ な特性を持ちながら、ハードな歪みにも対応します。 RBX 4A2: そのボディの軽さからは想像できない、バ ンチのある太い重低音を生み出します。

オリジナルブリッジ

機能性を集約した軽量設計。 ねじなどの突起を排除したシンプルなデザインは、ブリッジ付近での高い演奏性 を誇ります。 ブリッジ下部のサウンドチューブが弦振動 をボディにダイレクトに伝達します。



TTTTT

ホワイト&エアクラフト・グレイフィニッシュ (RGX A2/RBX 4A2共)



WAG (ホワイト/エアクラフトグレイ)

ジェットブラックフィニッシュ (RGX A2/RBX 4A2共) ブラックフェイスのピックアップを搭載し、クールなルックスのジェットブ ラックフィニッシュ。ボディの2本の ライン、サテンクロームのハードウェ ア、ポジションインジケーターなど、 スタイリッシュなデザインを強調した フィニッシュ。



(NGA AZ/NBA 4AZ/+) ボディトップには目に鮮やかで艶のあるホワイトを、ボディサイド/バックーネックに は航空機の塗装に使われるエアクラフト・グレイを採用、美しいツートンカラーの フィニッシュに、ハードウェアのサテンクロームがアクセントとなっています。



モデル	RGX A2	RBX 4A2	
ボディ	A.I.R.(オルタネイティブ・インターナル・レゾナンス)ボディ	A.I.R.(オルタネイティブ・インターナル・レゾナンス)ボディ	
ネック	メイブル(ボルトオン)	メイブル(ボルトオン)	
指板	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 24F(250R)	
ブリッジ/テイルビース	A.I.R.マウンティングシステム・ブリッジ	A.I.R.マウンティングシステム・ブリッジ	
ハードウエア	サテンクローム	サテンクローム	
弦長	648mm	863.6mm	
ビックアップ	オリジナル・ハムバッキング(アルニコ)×2	オリジナル・シングルタイプ × 2	
コントロール	マスター・ボリューム、3Pセレクター・スイッチ、ピックアップ・インジケーター	フロント・ポリューム(+ レベル・インジケーター)、 リア・ボリューム(+ レベル・インジケーター)、マスター・トーン	
弦	スーパーライトゲージ(1弦009/2弦011/3弦016/4弦026/5弦032/ 6弦042)	1弦045/2弦065/3弦085/4弦105	
色/仕上げ	WAG(ホワイト/エアクラフトグレイ)、JBL(ジェットブラック)	WAG(ホワイト/エアクラフトグレイ)、JBL(ジェットブラック)	
価格(税抜)	¥62,000	¥72,000	

BB SERIES

スマート&ヘヴィ!低音を支配する新時代のBB

ボディシェイプを絞り込み、よりコンパクトで軽量にすることで、演奏性が抜群に 向上。サウンド面では、数々の新開発技術により、重厚で存在感あふれる強力 なベースサウンドを実現。優れたプレイアビリティと表現力豊かなサウンド。









新開発のカスタムビックアップを搭載

マグネ小の材質・サイズ、コイルの材質や巻き数、ボビン形状な と、100を超える試作の果てにたどり着いたBB専用ビックアッ ブを搭載。ビッキングのニュアンスを正確に拾い上げる表現力 と迫力の重低音を兼ね備えています。

ピックアップの形状変更により、カスタマイズの 可能性を向上

ピックアップの外形寸法を一般的なサイズに変更しました。 これによりピックアップの交換などカスタマイズの可能性が広



3バンドイコライザー&アクティブ/ パッシブスイッチを搭載 (BB730シリーズのみ) マスターポリューム、ヒックアップバランサーのコントロールに加え、 厳密なトーンコントロールを可能にする3パンドイコライザー を装備。さらにアクティブバッシブをスィッチで切り替え可能。 アクティブモードではクリアでパワフルなワイドレンジトーン、パッ シブモードではウォームで繊細なサウンドを引き出します。



2ボリューム&マスタートーンサーキット

(BB730シリーズを除く)

(8B730ブソートとは、) プロントとリア、個性の異なる2つのビックアップそれぞれの独 立したボリュームとマスタートーンの3コントロール。バリエーショ ン豊かなサウンドを緻密にコントロールできます。




新デザインのブリッジによりテンション設定<u>を</u>

新丁サインのノリッシによりナノンヨノ設正を 選択可能 (BB230シリーズを除く) BB2000/1000/400シリーズで好評のストリング・スルー・ボ ディ橋龍を新ブリッジでも採用、斜めにカットしたボディ底部か 455の角度で弦を通り構造でより多くの弦振動をボディに 伝え、かつてない表現力を実現しています。 ブリッジ後面にボールエンドがくる一般的な弦通し方法にも対 た。さらにフリッジサドルも2パターン取り付けが選択できるリ パーシブルタイプです。



緻密で丁寧な仕上がりを誇る日本製

(BBP30シリーズのみ) 材から組み立てまで一貫した国内製造のモデルです。メイドイ ンジャパンの名に恥じない正確で高い完成度を誇ります。



ボディおよびヘッドストックのアウトラインを

シェイプアップ ボディを軽量化し、プレイアビリティを向上。軽量チューニングペ グの採用で演奏時のウェイトバランスもキーフ



アルダー-メイブル-アルダーの3プライボディ (BBP30/730シリーズ) 温かみのある中域が特徴のアルダー材で硬・メイブル材を挟み 込む構造により、弦の振動をしっかりと受け止めボディ全体で

I.R.A. (イニシャル・レスポンス・アクセラレー ション) 処理 (BBP30シリーズのみ)

完成後の楽器に適切な振動を与えることで、木材間あるいは木 材と塗装膜などに存在するストレスを解消する技術「I.R.A.」。 弾き込んだ楽器に近い状態になり、理想的なボディ鳴りを引 き出します。



メイプルとマホガニーの5プライネック

(BB230シリーズを除く)

反りやねじれに強い5プライ構造。タイトでシャープなメイブルの 特性とウォームなマホガニーの特性を兼ね備えたサウンドです。

6-ボルト・マイタージョイント方式による ネックジョイント (BB230シリーズを除く)

ネックジョイントには、6本のボルトによるマイタージョイント方式 を採用。従来方式の4本のボルトに加え、斜め45度に差し込ま れた2本のボルトによりボディとネックがより一体となった振動を

BBP/BB730/430/230 SERIES

プレイヤーと一体化して存在感あふれるベースサウンドを生み出す



森本夏子 [bonobos]



モデル	BBP35/P34	BB735A/734A	BB435/434	BB434M	BB235/234
ボディ	アルダー+メイブル+アルダー	アルダー+メイブル+アルダー	アルダー	アルダー	アルダー
ネック	メイプル+マホガニー5P(ボルトオン)	メイプル+マホガニー5P(ボルトオン)	メイプル+マホガニー5P(ボルトオン)	メイプル+マホガニー5P(ボルトオン)	メイプル
指板	ローズウッド21F (BBP35:600R、BBP34:250R)	ローズウッド21F (BB735A:600R、BB734A:250R)	ローズウッド21F (BB435:600R、BB434:250R)	メイプル21F(250R)	ローズウッド21F (BB235:600R、BB234:250R)
ブリッジ/テイルビース	Miter Stringing	Miter Stringing	Miter Stringing	Miter Stringing	Vintage Style
ハードウエア	サテンニッケル	ブラックニッケル	クローム	クローム	クローム
弦長	863.6mm	863.6mm	863.6mm	863.6mm	863.6mm
ピックアップ	PJ5 ハイグレード・アルニコV	PJ5 ハイグレード・アルニコV	PJ5 アルニコV	PJ5 アルニコV	PJ5 セラミックV
コントロール	2ボリューム、1トーン	1ボリューム、1パンポット、 3バンドEQ(ベース、ミドル、トレブル)	2ボリューム、1トーン	2ボリューム、1トーン	2ボリューム、1トーン
弦	4-Strings:D'Addario EXL170/0.045-0	0.100 / 5-Strings:D'Addario EXL170-5/0.04	5-0.130	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	4-Strings:0.045-0.100 / 5-Strings:0.045-0.130
色/仕上げ	MNB(ミッドナイトブルー)、 VSB(ビンテージサンバースト)	DCS(ダークコーヒーサンバースト)、 MTBL(マットトランスルーセントブラック)	TBS(タバコブラウンサンバースト)、 TB(ティールブルー)、BL(ブラック)	TBS(タバコブラウンサンバースト)、 BL(ブラック)	RBR(ラズベリーレッド)、VW(ビンテージホワイト)、 BL(ブラック)、YNS(イエローナチュラルサテン)
付属品	ハードケース	ギグバッグ		THE RESERVE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
価格(税抜)	Y230,000/Y215,000	Y115,000/Y105,000	Y75,000/Y65,000	Y70,000	Y49,000/Y43,000

8 8 8 8 E 8

優れたプレイアビリティを実現するスリムなネック&ボディに 新開発ピックアップ&サーキットを搭載。

パワフルな低音から繊細なトーシまでバリエーション豊かな サウンドをプロデュースする、 アクティブ・ベースのニューカマ




Abraham Laboriel



OKAPY



ピックアップ (TRBX500シリーズ) アルニコVマグネットを採用した、デュアルコイルピックアップを 搭載。アクティブ/パッシブ対応のピックアップで、クリーン&ワ イドレンジなトーンを出力。



サーキット (TRBX500シリーズ)



3パントアクティブイコライザーによる緻密なサウンドメイクが可能。また、アクティブサーキットによるサウンドメイクと、バッシブスタイルによるサウンドメイクを、スイッチひとつで切り替え可能。切り替え時に音量差が生じない機細な設計。さらに切り替えスイッチには、接触不良や音質劣化が起こりにくい金メッキ処理のハイグレードパーツを採用するなど、サウンドにこだわった仕様。ボディバックのバッテリーアラートは、電池交換のタイミングをランプの点灯で誓告し、ステージでの突然の電池切れを防止。



ピックアップ (TRBX300シリーズ)

ラージボールビースとセラミックマグネットを採用した高出力設計。ハムキャンセル機能の採用で、パワフルなサウンドながらノイズが少ない仕様。フィンガーレスト付きビックアップカバーで



サーキット (TRBX300シリーズ)

・・・、 -マンスEQ機能を装備。レバースイッチにより、奏法ご とに最適なEQセッティングを切り替え。さらにベースとトレブル の2バンドアクティブEQで緻密なサンドメイクが可能。



パフォーマンスEQ (TRBX300シリーズ)

5ポジションのセレクタースイッチで、奏法ごとに最適なEQセッティングを瞬時に切り替え。



ボデイ 豊富な低中音域を持ち、ウォームで粘りのあるサウンドが特 徴のマホガニー材を採用。全面に施された立体的なカット が、優れた演奏性と軽量化を実現。



ヘッドストック/チューニングマシン ナットからベグボストまでの弦に横方向のテンションを与えない設計により、弦のスムースな振動とチューニングの安定性 が向上。スリムなネックシェイブでナット幅も38mm (4弦モデ ル)、43mm (5弦モデル)とスリム。



5ピース・ラミネートネック 反りやゆがみに強い、メイブル&マホガニーの5ピース・ラミネート構造。さらに強度を高めるボリュートも採用し、ヤマハベース の中でも最もスリムなネックシェイブを実現。抜群のフィット感 でスムースなフィンガリングが可能。



10k 20k [Hz]

ボルト・オン・ジョイント ボディへのネックのジョイントは、豊かな倍音を含んだワイルド な鳴りを生み出すボルト・オン方式。ネック接合部のボディシェ イブは、ハイボジションでのブレイを妨げないデザイン。

ATTITUDE LTD3/BB714BS

ビリーシーンと共に進化し続けるビリーシーンモデル




ヒップショットDチューナー レバーを切り替えるだけで、4弦のチューニングをEからDにドロップすることができます。 精度の高いチューニングギヤを搭載しています。



ネックと指板はビリーオリジナルの仕様。1~16フレットには強力なサステインを生み出すジャンボフレット、 17~21フレットにはスリムなフレットを配しスキャロップ加工が施されています。さらにスラッピング時に指 が入りやすいように指板エンドをカット。 ネックはビリー仕様のファットネックでダブルアクション ロッドを内蔵しています。



L マイターボルティング ボディ裏面から垂直にネックを固定する3本のネジに 加え、ボディ裏から45°の角度でネックエンド部を固定 する2本のネジを追加。ネックとボディをより強固に密 着させ、ボディとネックが一体となった強烈な鳴りを生み出します。通常のボルトオンジョイントよりも弦振動のエネルギーロスが少なく、クリアで存在感に満ちた サウンドを生み出します。



センター材と両サイドの接合部に板状の"スプライン"を挟み込むことで、1ピースボディに近いタイトな ボディ振動を実現するスプラインジョイント方式を採用。 センター部の材でしっかり受け止めた弦振動を



アティチュード3には、BB 2000シリーズでも採用さ れている ヤマハの最先端 技術であるA.R.E.および I.R.A.処理が施されていま

す。これにより、アタック感と サステイン、ボディ鳴りの特性が向上することをビリー も認めています。



ビックアップ&サーキット

ヒリーサントの要であるケーファービックアップは、 ヘヴィでパワフルな重低音を求めてYGD(Yamaha Gultar Development)とピリーが共同開発したもの。 このピックアップには、さらに重低音を強調するハイ カットスイッチが装備されています(フロントトーンノブ カットスイッナが参加されています(ノロントトーンノフ に内蔵)。ブリッジ側ピックアップはソリッドなトーンを生 み出すディマジオ製、2つのピックアップのコンビネー ションで幅広いサウンドレンジを備えています。 それぞれのピックアップを独立して出力するステレオ アウトプット仕様(モノラルアウトも可能)



ビリーと共にハードロックベースの 未来を切り開く

スーパーベーシストとしてハードロックベースの未 スー・ハー・ハー・フィトとしてハー・トロックハー・スルリス・ 来をリードするビリー・シー・ン。初代アティチュード より20年、アティチュードは最新の技術でリファインされアティチュードリミテッド3として登場しま した。もちるん、ビリーとの契約「市販されるビリー シーンモデルは、僕が使っているものと同じ仕様 であること」に基づき、ビリーが愛用するものと同

¥350,000 (税抜) ハードケース付





LR (ラヴァレッド)

BILLY SHEEHAN MODEL BB714BS 在庫僅少

(3)

BBスタイルで追求した ビリー・シーンサウンド

より多くのファンに僕の楽器を持って欲しい」という ビリーの要望に応え、BBをベースに開発したシグネ チャーモデルです。ネックシェイブはアティチュードより スリムなBBタイプ、フロントには新開発(ウーファー レックアップ」をマウント。追力の重低音を生み出します。もちろんビリーサウンドの決め手であるハイカットスイッチも装備。シングルアウトブット仕様で、ビリーサウンドがより身近になりました。

■ ビリーのサイン刺繍入り専用ソフトケースが付属。

¥100.000 (税抜)

スペシャルソフトケース付

0

新開発「ウーファーピックアップ」 本モデル専用に開発された「ウーファーピック アップ」を、ネック間近にマウント。ダブルハム バッキングによる迫力ある重低音が魅力です。も ちろんビリーおなじみのハイカットスイッチも搭載 (マスタートーンに内蔵)。さらに重低音を強調したサウンドメイクが可能です。

Billy sheehan [MR.BIG]



ブラックニッケルハードウェア

BB714BSでは、ATTITUDEシリーズよりもスリムなBBタイプのネックシェイプを採用。テクニカルなプレイにも対応する優れた演奏性を誇ります。

ATTITUDE LTD3	性様/BB714BS性様	
モデル	ATTITUDE LTD3	BB714BS
ボディ	アルダー3P(A.R.E.)	アルダー
ネック	メイブル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)
指板	メイブル21F(17~21F スキャロップド/250R)	ローズウッド 21F(250R)
ブリッジ/テイルビース	ソリッドブラス	ソリッドブラス
ハードウエア	ブラックニッケル	ブラックニッケル
弦長	863.6mm	863.6mm
ビックアップ	"オリジナルウーファーピックアップ" × 1、"Will Power™ Middle by DiMazio" × 1	"ウーファーピックアップ" × 1、スプリット・シングルコイル(セラミック)× 1
スペシャルパーツ	HIP SHOT MADE D-TUNER	
コントロール	フロントビックアップ・ボリューム、フロントビックアップ・トーン(フロントビックアップハイ カット・スイッチ)、リアビックアップ・ボリューム(ステレオ/モノ・スイッチ)	ウーファービックアップ・ボリューム、マスター・トーン(ウーファーピックアップ・ハイカット・ スイッチ)、メインビックアップ・ボリューム
弦	1弦045/2弦065/3弦085/4弦105	1弦045/2弦065/3弦085/4弦105
色/仕上げ	SOB(ソニックブルー)、BL(ブラック)	LR(ラヴァレッド)
付属品	ハードケース	スペシャルソフトケース
価格(税抜)	¥350,000	¥100,000

TRB JP2/1006J/1005J/1004J

プロフェッショナルの要求に応えるハイスペックモデル

JOHN PATITUCCI MODEL TRBJP2

スーパープレイを引き出す6弦TRB 多彩な音楽性にあふれるスーパープレイで世界にその名を知られ

るジョンバティトゥッチ。 35インチ(889mm)のスーパーロングスケール、26フレット、スペ シャルチューンド・アクティブ5コントロールシステムなど、TRBをジョ ン用にカスタマイズしたのがTRB・JP2です。

¥380,000 (税抜) ハードケース付 ※木目のパターンは木材の性質上、1本ごとに異なっています。



TRB1006J/1005J/TRB1004J スーパーロングスケールが生み出す迫力の低音

35インチ(889mm)スーパーロングスケールと、長年の研究に基づいたボディ・ネック構造と先端のビックアップ& サーキットとが生み出す、明確な音像と迫力あふれる重低音。 反りやねじれにも強いらビースネックを採用し、重低音のクオリティが、ミュージシャンマインドを強く刺激する。

TRB1006J ¥140,000 (税抜) TRB1005J ¥120,000 (税抜) TRB1004J ¥110,000 (税抜)

※木目のパターンは木材の性質上、1本ごとに異なっています。



John Patitucci

ヤマハとの付き合いはもう20年以上になりますが、 良い音へと向かう彼らの途切れることのない情熱に、感謝と賞賛を贈りたい。

このベースは、我々が追い求めてきた理想を形にし た最新のものです。



ホワイトパーロイドベグ ベグつまみにホワイトパーロイドを採用。 真珠の ような光沢を備えた白が高級感を漂わせます。

カスタムピックアップ

アルーコVfxH003/02/10・カステムこッテァッ プをマウント。1弦から6弦まで幅広いレンジでバ ランスよくアウトブットするローノイズ・ダブルビッ クアップ。和音を弾いたときでも音像がクリアに 浮かび上がります。



ソリッドブラスブリッジ

高い伝導効率で弦振動をボディに伝える新開 リッジを搭載。 「ットするローノイズ・ダブルピックアップ 和音を弾いたときでも音像がクリアに浮かび上



0

フィギュアドメイブル+アッシュ+アルダー+メイブルの4層ラミネート ボディと、ボルトオンされたメイブルネックのコンビネーションが、全音 域に渡りタイトで豊かなボディ振動を生み出します。



ハムキャンセル内蔵ビックアップ ピックアップはクリアな音像を追及したハムキャ ンセルタイプを搭載。重低音から高域まで、存

在感あふれるトーンで表現します。

メイプル+アルダー・ラミネートボディ ボディトップにフィギュアドメイブルを配した、メイ ブル+アルダーによるラミネートボディに、メイブ



TRB1004J NT (ナチュラル)

ソリッドブラスブリッジ

高い伝導効率で弦振動をボディに伝える新開発 ブラスブリッジを搭載。

5プライネック

35インチ(889mm)スーパーロングスケール、24フ レットのネックデザイン。メイブルとナトーによる5プライネックは反りやねじれに強い構造。TRB1006Jのネックには2本のトラスロッドを内蔵。

	TRB JP2	TRB1006J	TRB1005J	TRB1004J
ボディ	エキゾチック・メイブル+ホワイト・アッシュ+アルダー+ エキゾチック・メイブル4P	メイプルキアルダー	メイプル+アルダー	メイプル十アルダー
ネック	メイプル3P(ボルトオン)	メイプル+ナトー5P(ボルトオン)	メイプル+ナトー5P(ボルトオン)	メイブル+ナトー5P(ボルトオン)
指板	エボニー26F(1000R)	ローズウッド24F(1000R)	ローズウッド24F(500R)	ローズウッド24F(250R)
ブリッジ/テイルビース	BPX-6C	ソリッドブラス	ソリッドブラス	ソリッドブラス
ハードウエア	ゴールド	ブラックニッケル	ブラックニッケル	ブラックニッケル
弦長	889mm	889mm	889mm	889mm
ビックアップ	"YLB-A6ZC(アルニコV)"× 2	アルニコV × 2	アルニコV×2	アルニコV × 2
コントロール	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー
弦	1弦032/2弦045/3弦065/4弦085/ 5弦100/6弦126	1弦032/2弦045/3弦065/4弦080/ 5弦100/6弦130	1弦045/2弦065/3弦080/4弦100/5弦130	1弦045/2弦065/3弦080/4弦100
色/仕上げ	AM(アンバー)、TDR(トランスルーセントダークレッド)	CMB(キャラメルブラウン)、NT(ナチュラル)、 TBL(トランスルーセントブラック)、BL(ブラック)	CMB(キャラメルブラウン)、NT(ナチュラル)、 TBL(トランスルーセントブラック)、BL(ブラック)	CMB(キャラメルブラウン)、NT(ナチュラル)、 TBL(トランスルーセントブラック)、BL(ブラック)
付属品	ハードケース			
価格(税抜)	¥380,000	¥140,000	¥120,000	¥110,000

6

BB NE2

プロフェッショナルの要求に応えるハイスペックモデル



ハムキャンセル内蔵ピックアップ

スタックタイプのピックアップにはハムキャンセルコイルを内蔵。アルニコVマグネットのウォームでリッチな トーンを、ノイズレスでアウトブットします。



独立タイプブリッジ

弦ごとに独立したデザインの新開発ブリッジを採用。 弦振動の相互干渉を抑え、よりピュアなサウンドが得



コントローラー

- ① ピックアップ・バランサ ② マスター・ボリューム
- ④ ミドル ⑤ トレブル
- ⑤ ミッドカット周波数⑦ ミッドカット・スイッチ

アクティブサーキット ネイザンが愛用するイコライザー「Magic Box」の

サーキットをBB NE2のボディに内蔵。ミッドカットス イッチ&周波数コントロールにより、中心周波数を選 んでワンタッチで中域をカットすることができます。

5プライスルーネック構造

メイブルとマホガニーによる5プライネックをメイブル トップ&アルダーバックのボディで挟み込んだスルー ネック構造を採用。

ボディデザイン ボディのトップおよびバックに曲面加工を施し、さらに ボディバックには大胆なコンター加工も。コンパクトで プレイヤーの身体にフィットするデザインで高い演奏

NATHAN EAST MODEL BB NE2


スルーネック、独立ブリッジ、新サーキット 新たなスペックで構築したネイザン・イースト・モデル ブロフェッショナルの要求に応えた完成度の高、ベースとして、 世界の注目を浴びたヤマハBBNEネイザン・イースト仕様のモデル。

¥350,000 (税抜) ハードケース付



12Fには"BB EAST"のロゴが刻 まれた白蝶貝のブロックインレイが埋め込まれています。

BL (ブラック)



BBNE2仕様 モデル BBNE2 ボディ ネック メイプル+マホガニー 5P(スルーネック) 指板 エボニー 24F(500R) ブリッジ/テイルビース BPZ-8 ゴールド 弦長 863.6mm ビックアップ "オリジナルスタック・タイプ(アルニコV)"× 2 マスター・ボリューム、バランサー、ベース、ミドル、トレブル、ミッドカット・スイッチ、 ミドル中心周波数コントロール コントロール 弦 1弦-.045/2弦-.065/3弦-.080/4弦-.100/5弦-.130 WH(ホワイト)、BL(ブラック) 色/仕上げ 付属品 価格(税抜) ¥350,000

THR HEAD

軽量・コンパクトなボディに 本格的な真空管アンプサウンドを搭載。 ステージ、スタジオ、マイルーム... どこでもあなたのサウンドでプレイできます。

THR 100H Dual ¥110,000 (税抜)

5 Amp Supplemental Supplemental

2台のアンプをミックスして音作りができる「デュアルアンプ」機能を搭載。 サウンドキャラクターの異なる2台のアンプを駆使して作り上げる、トッププロクラス の濃密なサウンドが、このアンプ1台で実現できます。



THR100H Dual 仕様

●アンプタイプ:SOLID, CLEAN, CRUNCH, LEAD, MODERN ●真空管タイプ:EL34, 6L6GC, KT88, EL84, 6V6 ●エフェク:BOOSTER('White', Amber/Green), REVERB('Hall', Room/Piate'/Spring), NOISE GATE('0FF/1/2/3), FX LOOP ('PARALLE, PSERIAL'), SPEAKER SIMULATION('Impulse Response): 瀬東田ディター「THR HD, Hullity' (アッチ設定で取る コントロールスイッチ(フロント):POWER, AMP SELECT, BOOSTERx2 ●コントロールノブ(フロント):AMP I [AMP TYPE, BOOSTER, トプローティング 44.1kHz ●0/Aコンバーター24ビット 44.1kHz ●インブットレベル:NPUT[-10 dBu/1MQ]/AETURN [0 dBu/10kQ] ● アウトブットレベル:NPHONES [10 mW/30Ω]/SEND [0 dBu/10kQ]/LINE OUT [+4 dBu/600Ω] ●消費電力:60W(100-240V 50/60Hz) ●PCインターフェイズ:USB 2.0 ●寸法/重量:W445 x D248 x H125 mm/4.2 kg ●付属品:フットスイッチ



THR100H Dual/THR100H Features

デュアルアンプ機能

THR100H Dualは、完全に独立した2台のTHR100Hアンプを 搭載。2つのアンプは、それぞれ5種類のアンプモデリング、5つ の真空管、クラスA/ABを選択でき、ブースター、リバーブ、IRス ピーカーシミュレーターも独立して割り当て可能。



5種類のアンプタイプ

ソリッドステートからハイゲインまで、様々なジャンルに対応可能 な5種類のアンプを搭載。



5種類の真空管タイプ

セレクターを切り替えるだけで、5種類のパワー管モデリングを 選択。クラスA/ABの切り替えも可能。

軽量ボディ

スタジオやライブハウスへの持ち込みが容易な軽量設計。自宅 で作り込んだサウンドを、どこでも再現可能。

ブースター

VCMテクノロジーによる、3種類の特長的なブースター*を搭 載。専用フットスイッチ(付属)により、オンオフを切り替え可能。

*専用エディター「THR HD H Utility」からブースターの選択が可能

XLR端子のLINE OUT

ミキサーに直接接続が可能。ノイズが少なく安定した出力を実現。

専用フットスイッチ(付属)

ブースター、リバーブ、FXループのオン/オフ、およびデュアルアン プの切り替え(I/II/I+II)が可能。



※写真はTHR100HDualの専用フットスイッチです。 アンプ切り替えはTHR100H Dualのみの機能です。

IR (Impulse Response) スピーカーシミュレーション LINE OUT とPHONES OUT にはスピーカーシミュレーションを 搭載。ライン出力時でも、スピーカーキャビネットを通してマイクで

録音したかのような空気感のあるダイナミックなサウンドを実現。 **専用工ディター**(ヤマハホームページで無料ダウンロード可能) USB 端子にコンピューターを接続し、専用エディター「THR

- HD_H Utility」を使って、アンプのエディットが可能。 ・内蔵ブースターのタイプ切り替え(3タイプ)
- ・エフェクトループのシリアル接続/ パラレル接続の切り替え
- ・内蔵リバーブのタイプ切り替え(4タイプ)
- ・ノイズゲートの設定(3段階)
- スピーカーシミュレーションの設定





シンプルな操作パネル

液晶パネルやボタンを排除し、1つのノブには1つの役割のみを持 たせることで、直感的に操作できるよう設計。想像した通りにトーン が変化し、サウンドメイクに意識を集中することが可能。

THRC212/112 THR headの性能を最大限引き出す、専用キャビネット。



THRC212 ¥70,000 (税抜)

Eminence社のLegend1218とThe Tonkerという2つの異なるスピーカーを搭載。 モノラル/ステレオ入力(スイッチで切り替え可能)×アンプモデル×キャビネットを組み 合わせることで新しい次元の音浩りを提供します。

THRC212 仕様

・ タタイプ・ソロースドバック ●スピーカー搭載スピーカー [左: Eminence Legend1218/右: Eminence The Tonker]/ 再生周波教帯域[アのHz-55kHz] ●許容入か:Dual:150W+150W/Single:300W ●インピーダンス:Dual:80+80/ Single:160 ●入力強・チェキュォーン x 3 ●青面スイッチ:INPUT(SINGLE/DUAL) ●寸法/重量:W701 x H471 x D301 mm/24kg

THRC112 ¥45,000 (税抜)

Eminence社製のLegend1218を1基搭載、取り回しの良い小柄なボディ ながらパワフルでパンチのあるサウンドを出力します。

●タイプ:クロースドバック ●スピーカー:搭載スピーカー [Eminence Legend1218]/再生周波数帯域 [70Hz-5.5kHz] ●許容入力:150W ●インピーダンス:8Ω ●入力端子・標準フォーン ●寸法/重量:W481 x H371 x D271 mm/13kg

THRヘッド専用キャリングバッグ THRHBG1 ¥9,000 (税抜) THR100HD、THR100Hいずれにも対応。

●寸法/重量:W570 x H170 x D350mm/1.1kg



THR SERIES

ニューコンセプト・ギターアンプ THR10C/THR10X/THR5A/ THR10 V.2/THR5 V.2

オフステージでの演奏のために設計された、全く新しいコンセプトのアンプTHR。 新開発のアンプモデリングを搭載し、銘器アンプのサウンドはもちろん、ツマミの 操作感までも再現。オールラウンドなサウンドジャンルに対応したTHR10 V.2/ THR5 V.2に加え、歪みにこだわったTHR10X、トーンにこだわったTHR10C、 エレクトリックアコースティックギター用のTHR5Aの3モデルをラインナップ。 もちろん、どのモデルにも2系統のデジタルエフェクト、エクステンデッド・ステレオ、 AC電源/電池駆動の2電源方式など、オフステージでの演奏に必要な機能が すべて搭載されています。



THRギターアンプの主な機能

- ヤマハ独自のVCM技術を駆使した、操作感までも再現したアンプモデリング
- チューブアンプのようなオレンジの灯り、ヴァーチャルチューブイルミネーション
- 各コントローラー/スイッチの設定状態を5つまで保存できるユーザーメモリー機能 (THR5 V.2/THR5Aを除く)
- 高品質デジタルエフェクトを2系統内蔵
- スマートフォン、携帯型オーディオプレーヤー、パソコンなどからのオーディオソースを ハイファイ再生
- ステレオ出力に圧倒的な広がり感を与えるエクステンデッドステレオ機能
- クロマチックオートチューナーを装備
- 屋外での演奏を可能にするAC電源/電池駆動の2電源方式
- スイッチを押すタイミングでディレイ音のテンポを設定するタップテンポ機能
- ヘッドフォン端子装備

MODERN @

- コンピューターでの録音・編集を可能にする音楽制作ソフト「Cubase AI」を同梱
- コンピューター上でTHRギターアンプの音作りができる「THR Editor」を Webよりダウンロード可能(無料)



-66666



菅原卓郎 [9mm Parabellum Bullet]





THR Session

[THR Session]は、あなたのギター練習ス タイルを大幅に変える、iPhone、iPadおよび iPod Touch用のiOSアプリケーションです。

● 主な機能:ギターキャンセル機能、音質を維持したままでのテンポ変更/ピッチ変更、ABリピート機能



[THR Session]は、アップル社のApp Storeから無料でダウンロード

できます。 アップルおよびiPhone は、アメリカ合衆国およびその他の国々にお ける Apple Inc. の登録商標です。 App Store は Apple Inc. の サービスマークです。



オープン価格

Authentic Boutique Tone

繊細なピッキングのニュアンス、 高級ブティックアンプの音をリアルに再現。 本物のアンプサウンドを知る経験者の為のアンプです。



Extreme High-Gain

徹底的に歪みにこだわった ハイゲイン・スタック・コレクションです。

THR10X什样

THR10X仕様

●搭載アンプシュレーション: POWER I, POWER II, BROWN I, BROWN II,
SOUTHERN III, CLEAN, BASS, FLAT ●搭載エフェグト: CHORUS, FLANGER,
PHASER, TREMOLO, DELAY, DELAY/REVERB, SPRING REVERB, HALL
REVERB, COMPRESSOR*, NOISE GATE* ("THR Editor でのお設定可能!
シフロマチックオーチューナー東面、●終結第*1、IRPUT (標準 サンモンジック)、
PHONES (標準 フォンステレオジック)、AUX(ステレオミニジック)、USB 2.0, DC IN

A/D コンバーター: 24 ビット+3 ビットフローティング ●D/A コンバーター: 24 ビット

サンプリング周波波: 44.1kHz ●メモリー数: ユーザーメモリー×5 ●定格出力: 10W (5W
+5W) ●電源: 電源アダブターまたは電池(単三形アルカリ電池またはニッケル水素電池
[eneloop)と終力で駆動・プボルベトとり: 36O×183.5x4 40mm

●重量: 2.8.kg ●付属品: 電源アダプター、USBケーブル、ステレオミーケーブル、CUBASE
AI Download Information (CUBASE AI ダウンロードについて)、取扱説明書



















オープン価格

Natural Acoustic Tone

エレクトリックアコースティックギターならではの 楽しみが広がるアンプです。

素電池[eneloop]×8本)で駆動 ●寸法(W×H×D): 271×167×120mm ●重量: 2.0.kg ●付属品: 電源アダプター、USBケーブル、ステレオミニケーブル、CUBASE AI Dow Information (CUBASE AI ダウンロードについて)、取扱説明書



THR5 V.2 5 8 11 A オープン価格

















THR10/5はVersion2へとアップグレード。

スピーカーシミュレーションの改良により、さらに立体的で迫力のあるチューブサウンドを実現しました。また、クリーンチャンネルではアンブ設定を改良し、より明快なトーンとなりました。VCMテクノロジーによる新次元のアンブモデリング、2系統のデジタルエフェクト、ハイファイステレオ・オーディオサウンド、コンピューターとの接続など、ギターのサウンドメイクのためのツールすべてを1台に集約。いつでもどこでも上質なサウンドで演奏できる「第3のアンプ」です。

★ すでにTHR10/5をお持ちの方も、「THR V2 Updater」をWebよりダウンロード すれば簡単にV.2にバージョンアップできます。(「バージョンアップ方法」の動画も 掲載中)。

THR10 V.2/5 V.2仕様

THR10 V.2/5 V.2仕様
●播散アンプション・THR10 V.2=CLEAN、CRUNCH、LEAD、BRIT HI、MODERN BRIS ACO、FLAT/THRS V.2=CLEAN、CRUNCH、LEAD、BRIT HI、MODERN BRIS ACO、FLAT/THRS V.2=CLEAN、CRUNCH、LEAD、BRIT HI、MODERN ●掃載エフェグト・CHORUS、FLANGER、PHASER、TREMOLO、DELAY、DELAY、DELAY、REVERB、SPRING REVERB、BRIALL REVERB、COMPRESSOR"、NOISE GATE ("THR Editor"でのみ設定可能)・●クロマチックオートチューナー内蔵 ●接続端子: INPUT、PHONES、AUX、USB 2.20、DC.IN ● ルクロ コンバーター・24 ビット・フェージー・24 ビット・フェージー・ストック・コンパーター・24 ビット・フェージー・24 ビット・フェージー・25 ● 定格出が、10W (SW+SW) ●電源・電源アダブターまたは 空間(単一系アルル)で電池主にユーックル・大電池(eneloogy) ASA・「で駆動・で駆動・大型(MY ND): THR10 V.2=260×183.5×140mm/THR5 V.2=271×167×120mm ●重量: ThR10 V.2=260×183.5×140mm/THR5 V.2=271×167×120mm ●面面: ThR10 V.2=260×183.5×140mm/THR10 V.2=271×167×120mm ●面面: ThR10 V.2=260×183.5×140mm/THR10 V.



(*)

GUITAR ACCESSORIES

COMPACT AMP FOR ELECTRIC GUITAR

GA15II [15Wモデル] オープン価格

ドライブ&クリーンの2チャンネル仕様の本格派15Wエレキギター用 アンプ。3パンドイコライザーでサウンドメイクも思い通り。 オーディオブレーヤーやCDプレーヤーを接続しての練習ができる AUX IN端子を装備。練習に便利なヘッドフォン端子も装備。

● 出力:15 W ● スピーカー:16 cm ×1 ● 入力端子:NPUT、AUX IN ● 出力端子:NPUT、AUX IN ● 出力端子:NPUT、AUX IN ● 出力端子:NPUT、AUX IN ● 出力端子:PHONES ● コントロール・DRIVE・GAIN、DRIVE-VOLUME, ERIVE / CLEAN、CLEAN、CLEAN-VOLUME. EQUALIZATION (TREBLE. MIDDLE. BASS)、POWER ● 寸法:291W×300H×189D(mm) ● 電源:AC 100V、50/60Hz



TUNER

YTC10 クリップオンチューナー ¥3,000 (税抜)

クリップオンタイプのLED式オートチューナーです。 基準ビッチの設定/バックアップ、感度切り替え、バックライトな ど豊富な機能を搭載。様々な楽器に対応したオートクロマチック



YTC5 クリップチューナー

¥1,500 (税抜)

小型で使いやすいクリップオンタイプのLED式オートチューナーです。 ギター、ベース、ウクレレに加えクロマチックにも対応。 暗いステージでも合わせやすいニードルタイプの液晶表示です。

● 寸法: 56W×32H×31D(mm)



🔁 imimi

BOTTLE NECK BAR

適度な重量感とタッチ感を備えたステンレス製ボトルネックバー。 BT90 ¥1,200 (税抜)



CAPOTASTO



Players Special

CP100	Capotasto (フォーク用ダイキャスト製)	¥2,400 (税抜)
CP200	Capotasto(フォーク用ブラス製)	¥3,800 (税抜)
CPGM	Capotasto 代替用ゴム(3本入)	¥800 (税抜)

REGULAR PICK

● マテリアルコレクション・ピック

指からずれにくいグリップデザインを採用。ナイロンと高硬度カーボン&ナイロンの2タイプ。



GP101 (Black) カーボン&ナイロン製レインドロップ(グ リップデザイン)ミディアムorハード 各1枚 ¥100 (税抜)



GP102(White) ナイロン製レインドロップ(グリップデザ イン)ミディアムorハード 各1枚 ¥100 (税抜)

● ニューデザイン・セルピック スタンダードと・インドロップの2デザイン、厚さミディアムとハードの2タイプ。



GP106(White) セル製スタンダード ミディアム 各1枚 ¥100 (税抜)



GP107(White) セル製レインドロップ ミディアムor

各1枚 ¥100 (税抜)

● フォークギターピック

GP501	セル ミディアム、ハード	¥100 (税抜)
GP502	セル ミディアム、ハード	¥100 (税抜)
GP601	セル ミディアム、ハード	¥100 (税抜)
GP602	セル ミディアム、ハード	¥100 (税抜)
Thumb Pick		¥150 (税抜)
Finger Pick		¥150 (税抜)







GP601







GP602

THUMB PICK

FINGER PICK

STRAP

■ コンテンボラリー・シリーズ素材の違いの他、ビックポケット&レンチポケット付きモデルなど、3タイプをラインナップ。

CONTEMPORARY SERIES

SP131	ポリプロピレン BLACK/BLUE ピックポケット&レンチポケット	¥1,500 (税抜)
SP141	ポリプロピレン BLACK/BLUE ピックポケット&レンチポケット	¥1,800 (税抜)
SP275	本革 BROWN、BLACK	¥8,000 (税抜)



11111 SP275 BR

SP275 BI

※全機種に、ストラップをヘッドに固定させるヒモが付属しています。

GUITARS CASE

大切なギターを衝撃や振動から守るハードケースは軽量かつヘビーデューティ。 耐久性、対衝撃性に加え、ポケット部の取っ手など機能性をも高めたソフトケース。

● アコースティックギター用

нагас	ase for APA, NTA			
APXD	APX(含12st), NTX	¥30,000 (税抜)		
Hardo	ase for Folk Guitar			
LLD	FG, LL, LJ, 12st, A, CPX	¥30,000 (税抜)		
Hardagas for Classic Cuitor NCV				

GCD ¥30.000 (税抜) ※上記のケースにはキャリング・ストラップが付属しています



● エレキ&ベースギター用





SOFTCASE SSG

HARDCASE BR:ブラウン BL:ブラック

MRGD	PAC(1611MSは除く)、RGX/Boxy	BR	¥30,000 (税抜)
ARBD	BB、RBX、TRB#1000、TRBX/Boxy	BR	¥30,000 (税抜)
ATD	ATTITUDE/Boxy	BR	¥30,000 (税抜)
SASF	SAS/Full shape	BR	¥30,000 (税抜)
SAF	SA/Full shape	BR	¥30,000 (税抜)
SGF	SG/Full shape	BR	¥30,000 (税抜)
SGFC	SG/Full shape	BR	¥40,000 (税抜)
W 1 57 m /	N & N = 2000 Pt 2004	C TO THE REST	

SOFTCASE

SSG	ソリッド・ギター, AEX-#500	¥15,000 (税抜)
SAG	セミアコ	¥15,000 (税抜)
SLB	ロングスケール・ベース	¥15,000 (税抜)

※上記のケースにはケース用ストラップが付属します

CABLE

・ 幸電率が高く耐く性に優れたヤマハケーブル。エフェクター同士の接続に使利なバッチケーブル、カールコード タイプをラインアップ。さらにレギュラーケーブル1/3/5mはカラーバリエーションをラインナップ。

GRC015	(パッチケーブル) 0.15m カラー:BL(ブラック)	¥600 (税抜)
GRC030	(パッチケーブル) 0.30m カラー:BL(ブラック)	¥650 (税抜)
GRC050	(パッチケーブル) 0.50m カラー:BL(ブラック)	¥700 (税抜)
GRC100	1m カラー:BL(ブラック), BU(ブルー), PU(パーブル)	¥1,100 (税抜)
GRC300	3m カラー:BL(ブラック), PU(パープル)	¥1,800 (税抜)
GRC500	5m カラー:BL(ブラック), BU(ブルー), PU(パープル)	¥2,100(税抜)
GRC700C	(カールコード) 7m カラー:PW(パールホワイト)	¥2,500 (税抜)

STRINGS FOR ACOUSTIC GUITARS







FS5200

Folk Guitar Strings set

. 40	GAUGE	E-1st	B-2nd	G-3rd	D-4th	A-5th	E-6th	
FS510	コンパウンド	.011 ¥110	.014 ¥110	.020 ¥160	.027 ¥220	.036 ¥260	.047 ¥320	¥1,100
FS520	ライト	.012 ¥110	.016 ¥110	.025 ¥170	.033 ¥200	.043 ¥210	.053 ¥230	¥1,000
FS530	ミディアム	.013 ¥110	.017 ¥110	.026 ¥170	.035 ¥200	.044 ¥210	.056 ¥230	¥1,000
FS540	ヘビィ	.014	.018	.027	.037	.048	.057	¥1,000
FS550	スーパーライト	.010 ¥110	.014 ¥110	.023 ¥170	.030 ¥200	.040 ¥210	.046 ¥230	¥1,000
FS4200	12弦コンパウンド	.009/.009	.014/.014	.020/.009	.025/.014	.030/.017	.041/.028	¥1,900
FS5200	12弦ライト	.010/.010	.014/.014	.024/.009	.030/.014	.040/.018	.047/.028	¥1,500
FS220	ライト	.012	.016	.025	.032	.042	.052	¥600

※弦のゲージ寸法の単位はインチです。※価格はすべて税抜です。





ヤマハカスタムライトゲージ

FS50BT	Set	APPLICATION OF THE PARTY OF THE	¥1.900
FS51*	E-1st	.012	¥160
FS52*	B-2nd	.016	¥160
FS53BT	G-3rd	.025	¥340
FS54BT	D-4th	.032	¥380
FS55BT	A-5th	.042	¥420
FS56BT	E-6th	.052	¥440

Classic Guitar Strings



	1000
3G	VANSAN CORPORATION Book is factoring front till out in factoring
高級ク	ラシック弦・
グラン	ドコンサート

NS

シック弦				高級ク	ラシック弦・	グランドコン	サート
110	Set	COLUMN TO	¥900	S10	Set	THE REAL PROPERTY.	¥1,700
111	E-1st	0.72	¥100	S11	E-1st	0.72	¥160
112	B-2nd	0.83	¥110	S12	B-2nd	0.83	¥190
113	G-3rd	1.03	¥140	S13	G-3rd	1.03	¥220
114	D-4th	0.78	¥170	S14	D-4th	0.742	¥350
115	A-5th	0.92	¥180	S15	A-5th	0.912	¥370
116	E-6th	1.13	¥200	S16	E-6th	1.125	¥410

-ジ寸法の単位はmmです。※価格はすべて税抜です。

STRINGS FOR **ELECTRIC GUITARS**

● レギュラーシリーズ



※弦のゲージ寸法の単位はインチです。※価格はすべて税抜です。

アコースティックサイエンス







アコースティックサイエンスは、アメリカで製造される新ジャンルのロングライフ(長寿命)弦です。 これまでの典型的なコーティング弦では、長い寿命を特長とする一方で、サウンドや弾き心地に影響があるという声も聞かれました。 アコースティックサイエンスは、コーティングが剥がれたりすることで弦のパフォーマンスや寿命を低下させることはありません。 独自の科学技術でナノレベルのトリートメントを施した、新しい解釈のロングライフ弦です。科学と音の融合により、楽器が持つポテンシャルを 最大限に発揮します。

Acoustic Guitar Strings

商品 SC	80/20 Bronze	set	E-1	B-2	G-3	D-4	A-5	E-6
LACSAG1150	Extra Light	¥2,300	.011	.015	.023	.030	.040	.050
LACSAG1252	Light	¥2,300	.012	.016	.024	.032	.042	.052
LACSAG1356	Medium	¥2,300	.013	.017	.026	.035	.046	.056
1 1 1 1 1 1 1 1	Phosphor Bronze	set	E-1	B-2	G-3	D-4	A-5	E-6
LACSAGPB1150	Extra Light	¥2,500	.011	.015	.023	.030	.040	.050
LACSAGPB1252	Light	¥2,500	.012	.016	.024	.032	.042	.052
LACSAGPB1356	Medium	¥2,500	.013	.017	.026	.035	.046	.056

※弦のゲージ寸法の単位はインチです。※価格はすべて税抜です。

Electric Guitar Strings

商品 SC	PRETA DE	set	E-1	B-2	G-3	D-4	A-5	E-6
LACSEG0942	Extra Light	¥1,700	.009	.011	.016	.024	.032	.042
LACSEG1046	Light	¥1,700	.010	.013	.017	.026	.036	.046
LACSEG1148	Medium	¥1,700	.011	.014	.018	.028	.038	.048
	Medium 単位はインチです。※価			.014	.018	.028	.038	.C

Electric Bass Strings

商品 SC	Nickel	set	G-1	D-2	A-3	E-4	B-5
LACSEB45100	4-string Light/Long scale	¥5,900	.045	.065	.080	.100	
LACSEB45105	4-string Medium/Long scale	¥5,900	.045	.065	.085	.105	100
LACSEB45100XL	4-string Light/Extra Long scale	¥5,900	.045	.065	.080	.100	100
LACSEB45105XL	4-string Medium/Extra Long scale	¥5,900	.045	.065	.085	.105	850
LACSEB5L45125	5-string Light/Long scale	¥7,600	.045	.065	.080	.100	.125
LACSEB5L45125XL	5-string Light/Extra Long Light	¥7,600	.045	.065	.080	.100	.125
LACSEB5M45130	5-string Medium/Long scale	¥7,600	.045	.065	.085	.105	.130
LACSEB5M45130XL	5-string Medium/Extra Long scale	¥7,600	.045	.065	.085	.105	.130
LACSEB5C45125	5-string Custom/Long scale	¥7,600	.045	.065	.085	.105	.125
LACSEB5C45125XL	5-string Custom/Extra Long scale	¥7,600	.045	.065	.085	.105	.125

※ 全弦共通 ※ ベース弦のみ

※ ベース弦のみ ※ 全弦共通

※ ベース弦のみ

※ボールエンドから、ヘッド側のテーパーまでの長さ Long scale:937mm Extra Long scale:965mm ※弦のゲージ寸法の単位はインチです。※価格はすべて税抜です。

Acoustic Science™ 品番説明(LACS~以下について)

例 <u>EB 5 M 45130 XL</u> ① ② ③ ④ ⑤

① AG・・・アコギ弦、EG・・・エレキギター弦、EB・・・エレキベース弦を表します。② 5弦ベース弦には、「5」が入ります。

③ L・・・ライトゲージ、M・・・ミディアムゲージ、C・・・カスタムゲージを表します。 ④ セット弦の一番細い弦と、一番太い弦のゲージの数値を表します。

⑤ エクストラロングスケール対応を表します。

• acoustic

厳しい自然環境の下で使用されるサーフボードケースの製 造ノウハウを活かした技術で既に市場で高い評価を得て いるドラムケースメーカー・プロテクションラケットより、ギター 用ケースが登場。楽器の保護を主目的としたシンプルな デザインで、各部にプロテクションラケットお馴染みの仕様 (防水素材・頑丈な縫製とジッパー・長時間の運搬でも疲れにくいリュック等)を駆使した耐久性に優れた製品です。 外部には小物アクセサリー(薄手のA4サイズクリアファイル・交換弦1箱程度)を収納可能なサイドポケット、内部に は移動可能なネック用クッションを備え、長時間楽器を持ち歩くことが多いユーザーにお薦めです。

PROTECTIONracket



プロテクションラケット ギターケース





アコースティックギター用

モデル	外側寸法	内側寸法	ヘッド部幅	価格(税抜)
エレキギター用	縦115cm 横46cm 厚み7cm	縦104cm 横41cm 厚み 4~5cm	15cm	¥12,500
エレキベース用	縦130cm 横42cm 厚み9cm	縦118cm 横38cm 厚み 5~6cm	15cm	¥13,000
アコースティックギター用	縦116cm 横49cm 厚み17cm	縦104cm 横45cm 厚み13~14cm	17cm	¥14,000



D&A Guitar Gearは、アメリカのロサンゼルスが拠点の機 能性とデザイン性に優れたギタースタンドを発売するブラン ドです。親会社RKS Designは、Line6、Gibson、JBLの意 匠デザインを手がけるデザインファームを運営しており、商品は、全てデザイナーとミュージシャンの情熱によって創り上げ られています。彼等のゴールは、高品質、信頼性、美しい商 品をリーズナブルな価格で提供することであり、情熱のある ミュージシャンをサポートします。なぜなら情熱は彼等のDNA に組み込まれているからです。





品番	品名	特徴	素材	価格	
GS0100	エレキ用(クロ)GIGSTAND ギタースタンド	51 mm 1 mm	TOWNS TO	MINTER STREET	
GS0200	アコギ用(クロ)GIGSTAND ギタースタンド	コンパクトに	TPEポリマー素材の		
GS0103	エレキ用(クリア)ICESTAND ギタースタンド	折り畳み可能	保護材で、スタンドと ギターとの接点を保護		
GS0203	アコギ用(クリア)ICESTAND ギタースタンド				
SS0100	スターフィッシュ ギタースタンド	4 141 (1 4 > 1 *	5本脚で抜群の		
SS0102	スターフィッシュプラス ギタースタンド	─ 1本掛けスタンド	安定性		
H0600	ハイドラ(HYDRA)ギタースタンド	3本掛けスタンド	6本脚で抜群の安定性	オープン価格	
WH0100	グリップ(クロ)ギターハンガー	TO THE STATE OF TH			
WH0101	グリップ(シロ)ギターハンガー	Tra 00 #	TPEポリマー素材の		
WH0200	ヘッドロックタイプ(クロ)ギターハンガー	ギターハンガー	保護材で、スタンドと ギターとの接点を保護		
WH0201	ヘッドロックタイプ(シロ)ギターハンガー				
GST0100	ストラップパッド(スタンダード)	** 71 = 710 1°	柔らかいTPEポリマー		
GST0200	ストラップ パッド (ワイド)	ギターストラップパッド	素材		

※G&Aギタースタンドは全品番にギターの塗装にやさしい新素材"TPEポリマー"を採用し、スタンドとギターの接点を保護します。

SPECIFICATIONS

FOR ACOUSTIC GUITARS & CLASSICAL GUITARS

モデル名	価格	胴型	弦長 (mm)	表板	裏板	側板	棹	指板/下駒
LL86 CUSTOM ARE *	¥1,500,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ハカランダ 2 ピース単板	ハカランダ単板	マホガニー&パドック5ピース	エボニー
LL56 CUSTOM ARE *	¥500,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL36 ARE	¥360,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL26 ARE	¥290,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL16D ARE	¥130,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL16 ARE	¥100,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL16L ARE	¥125,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー & ローズ ウッド5ピース	エボニー
LL16-12 ARE	¥125,000	ジャンボタイプ	634	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL6 ARE	¥60,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー&ローズウッド5ピース	ローズウッド
LS56 CUSTOM ARE *	¥500,000	フォークタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LS36 ARE	¥360,000	フォークタイプ	650	イングルマンスブルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LS26 ARE LS16 ARE	¥290,000 ¥100,000	フォークタイプ	650 650	イングルマンスブルース単板(A.R.E.) イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピースマホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LS6 ARE	¥60,000	フォークタイプ	650	イングルマンスブルース単板(A.R.E.)	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー&ローズウッド5ピース	ローズウッド
LJ56 CUSTOM ARE *	¥500,000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスブルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LJ36 ARE	¥360.000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LJ26 ARE	¥290,000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LJ16 ARE	¥100,000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LJ6 ARE	¥60,000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー&ローズウッド5ピース	ローズウッド
The FG	¥250,000	トラッドウエスタンタイプ	634	シトカスプルース単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	インドローズ
FG850	¥50,000	トラッドウエスタンタイプ	650	マホガニー単板	マホガニー	マホガニー	ナトー	ローズウッド
FG840	¥50,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	フレイムメイブル	フレイムメイブル	ナトー	ローズウッド
FG830	¥42,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	ローズウッド
FG820	¥37,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	マホガニー	マホガニー	ナトー	ローズウッド
FG820L	¥42,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	マホガニー	マホガニー	ナトー	ローズウッド
FG820-12	¥42,000	トラッドウエスタンタイプ	634	スプルース単板	マホガニー	マホガニー	ナトー	ローズウッド
FG800	¥34,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド
FS850	¥50,000	フォークタイプ	634	マホガニー単板	マホガニー	マホガニー	ナトー	ローズウッド
FS830	¥42,000	フォークタイプ	634	スプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	ローズウッド
FS820	¥37,000	フォークタイプ	634	スプルース単板	マホガニー	マホガニー	ナトー	ローズウッド
FS800	¥34,000	フォークタイプ	634	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド
JR2S JR2	¥22,000	小型ギタータイプ	540 540	スプルース単板 スプルース	マホガニーフィニッシュUTF貼付	マホガニーフィニッシュUTF貼付	ナトーほか	ローズウッド
GC82S *	¥18,000 ¥1,150,000	クラシックタイプ		ドイツ松単板	マホガニーフィニッシュUTF貼付マダガスカルローズ単板	マホガニーフィニッシュUTF貼付マダガスカルローズ単板	ナトーほかセドロ	エボニー /マダガスカルローフ
			650					
GC82C *	¥1,150,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	マダガスカルローズ単板	マダガスカルローズ単板	セドロ	エボニー /マダガスカルローフ
GC70 *	¥1,600,000	クラシックタイプ	650	ドイツ松単板	ハカランダ単板	ハカランダ単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
GC70C *	¥1,600,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ハカランダ単板	ハカランダ単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
GC71 *	¥1,600,000	クラシックタイプ	650	ドイツ松単板	ハカランダ単板	ハカランダ単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
GC60 *	¥1,000,000	クラシックタイプ	662	ドイツ松単板	ホンジュラス・ローズ単板	ホンジュラス・ローズ単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
GC42S	¥450,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	マダガスカル・ローズ単板	マダガスカル・ローズ単板	マホガニー	エボニー /マダガスカルロージ
GC42C	¥450,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	マダガスカル・ローズ単板	マダガスカル・ローズ単板	マホガニー	エボニー /マダガスカルローフ
GC32S	¥200,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー /インドロース
GC32C	¥200,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー /インドロース
GC22S	¥100,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー / ローズウッ
GC22C	¥100,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー / ローズウット
GC12S	¥85,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	エボニー / ローズウッ
GC12C	¥85,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	エボニー / ローズウッ
CG192S	¥65,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	エボニー/ローズウッド
CG192C				米杉単板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	
	¥65,000	クラシックタイプ	650					エボニー/ローズウッド
CG182S	¥50,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	エボニー/ローズウッド
CG182C	¥50,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	エボニー/ローズウッド
CG162S	¥40,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	オバンコール	オバンコール	ナトー	ローズウッド
CG162C	¥40,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	オバンコール	オバンコール	ナトー	ローズウッド
CG142S	¥35,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド
CG142C	¥35,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド
CG122MS	¥30,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド
CG122MC	¥30,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド
CG102	¥25,000	クラシックタイプ	650	スプルース	ナトー	ナトー	ナトーほか	ローズウッド
CG182SF	¥50,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	シープレス	シープレス	ナトー	ローズウッド
FC50 *	¥850,000	クラシックタイプ	650	えぞ松単板	スペインシープレス単板	スペインシープレス単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
CS40J	¥16,000	小型クラシックタイプ	580	スプルース	メランティ メランティ	メランティ	ナトーほか	ローズウッド
GL1	¥12,000	オリジナルギタレレタイプ	433	スプルース		メランティ	ナトーほか	ローズウッド

*受注生産



ESK SEELEN			1 12		Notal II	REPORT OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE	S. S. Miller B. B. C.	Approximately the second
指板幅 (mm)		寸法(n 	·	胴厚	糸巻	弦	 塗装	付属品
上駒部/胴接合部	全長	胴長	胴幅 W1× W2× W3*(図 1)	(mm)				
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	TM-67G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	TM-67G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	SG-301	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	SD-700XG	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ハードケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	TM-29G	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55 44 / 55	1046	512 512	294×265×415 294×265×415	100 ~ 125	TM-29G TM-29G	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	ライトケース
46 / 55	1080	512	294×265×415	100 ~ 125	TMW-28G	Elixir NANOWEB Light ヤマハ12弦オリジナルゲージ	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	TM-29G	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 120	TM-67G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 ~ 120	SG-301	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 ~ 120	SD-700XG	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ハードケース
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29G	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29G	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55	1052	511	302×241×400	100 ~ 125	TM-67G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1052	511	302×241×400	100 ~ 125	SG-301	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1052	511	302×241×400	100 ~ 125	SD-700XG	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ハードケース
44 / 55	1052	511	302×241×400	100 ~ 125	TM-29G	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55	1052	511	302×241×400	100 ~ 125	TM-29G	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	ライトケース
43 / 52	1030	505	292×268×412	96 ~ 116	オリジナル FG オーブンギア	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ハードケース
43 / 55	1038	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29T	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	-
43 / 55	1038	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29T	1・2弦: ヤマハ FS50BT / 3~6弦: ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	-
43 / 55	1038	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29T	1・2 弦: ヤマハ FS50BT / 3~6 弦: ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	-
43 / 55	1038	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29T	1・2弦: ヤマハ FS50BT / 3~6弦: ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	-
43 / 55	1038	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29T	1・2弦: ヤマハ FS50BT / 3~6弦: ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	_
46 / 55 43 / 55	1072	505 505	292×268×412 292×268×412	100 ~ 118	TM-29T TM-29T	ヤマハ12弦オリジナルゲージ 1・2弦:ヤマハFS50BT / 3~6弦:ヤマハFS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	_
43 / 52	1021	497	279×233×380	90 ~ 110	TM-29T	1・2 弦: ヤマハ FS50BT / 3~6 弦: ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	_
43 / 52	1021	497	279×233×380	90 ~ 110	TM-29T	1・2 弦: ヤマハ FS50BT / 3~6 弦: ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	_
43 / 52	1021	497	279×233×380	90 ~ 110	TM-29T	1・2 弦: ヤマハ FS50BT / 3 ~ 6 弦: ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	_
43 / 52	1021	497	279×233×380	90 ~ 110	TM-29T	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	_
43 / 52	857	389	225×207×317	80 ~ 90	RM1248N	ライトゲージフォーク弦	グロス仕上げ	専用ソフトケース
43 / 52	857	389	225×207×317	80 ~ 90	RM1248N	ライトゲージフォーク弦	表板グロス仕上げ/裏・側板つや消し	専用ソフトケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	93 ~ 101	35G510QC-M(ゴールド)	高音弦:オーガスチン リーガル/低音弦:オーガスチン 青ラベル	全 セラック塗装	ハードケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 99	35G510QC-M(ゴールド)	高音弦:オーガスチン リーガル/低音弦:オーガスチン 青ラベル	全 セラック塗装	ハードケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 99	35G510QC-M(ゴールド)	高音弦:オーガスチン リーガル/低音弦:オーガスチン 青ラベル	全 セラック塗装	ハードケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 99	35G510QC-M(ゴールド)	高音弦:オーガスチンリーガル/低音弦:オーガスチン青ラベル	全 セラック塗装	ハードケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	93 ~ 101	35G510QC-M(ゴールド)	高音弦:オーガスチンリーガル/低音弦:オーガスチン青ラベル	全 セラック塗装	ハードケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 99	YTM-81 (ゴールド)	高音弦:オーガスチン リーガル/低音弦:オーガスチン 青ラベル	全 ラッカー塗装	ハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦: サバレス Alliance ハイテンション弦/低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦: サバレス Alliance ハイテンション弦/低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦:サバレス Alliance ハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦:サバレス Alliance ハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦/ 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1388G (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦/低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	-
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1388G (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	-
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157G (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	-
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157G (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	-
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157G (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦/低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	_
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157G (ゴールド)		グロス仕上げ	
						高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10		_
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157N(クローム)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	-
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157N(クローム)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	-
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157N(クローム)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	つや消し	-
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157N(クローム)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	つや消し	-
52 / 62	997	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-04 (クローム)	クラシックギター弦	グロス仕上げ	-
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1388G (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦/低音弦:ヤマハ S10	つや消し	-
	981	490	282×241×370	89 ~ 95	YTM-81 (ゴールド)	ハナバッハ フラメンコ・ミディアム	表板ラッカー塗装/裏・側板グロス仕上げ	ハードケース
52 / 62								
52 / 62 48 / 56	922	450	259×221×340	84 ~ 88	YTM-04	クラシックギター弦	グロス仕上げ	専用ソフトケース

SPECIFICATIONS

FOR ELECTRIC ACOUSTIC GUITARS

モデル名	価格		弦長	表板	裏板	側板	棹	指板	下駒
	(税抜)	<i>**</i> 7.22	(mm)	202	25.112	100 100	''	111/0	1 %3
LL-TA	¥150,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー	エボニー
LS-TA	¥150,000	フォークタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー	エボニー
A5R ARE	¥195,000	トラッドウエスタンカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
AC5R ARE	¥195,000	フォークカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
A3R ARE	¥115,000	トラッドウエスタンカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
AC3R ARE	¥115,000	フォークカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
A3M ARE	¥110,000	トラッドウエスタンカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板(A.R.E.)	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	エボニー	エボニー
AC3M ARE	¥110,000	フォークカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板(A.R.E.)	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	エボニー	エボニー
A1R	¥67,000	トラッドウエスタンカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	ローズウッド	ローズウッド
AC1R	¥67,000	フォークカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	ローズウッド	ローズウッド
A1M	¥64,000	トラッドウエスタンカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	マホガニー	マホガニー	マホガニー	ローズウッド	ローズウッド
AC1M	¥64,000	フォークカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	マホガニー	マホガニー	マホガニー	ローズウッド	ローズウッド
APX1200II	¥140,000	APX カッタウェイ	650	スプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
APX1000	¥95,000	APX カッタウェイ	650	スプルース単板	フレイムメイプル	フレイムメイプル	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
APX700II	¥62,000	APX カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
APX700IIL	¥70,000	APX カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
APX700II-12	¥70,000	APX カッタウェイ	634	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
APX500III	¥43,000	APX カッタウェイ	650	スプルース	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ローズウッド	ローズウッド
APX-T2	¥30,000	小型 APX カッタウェイ	580	スプルース	メランティ	メランティ	ナトーほか	ローズウッド	ローズウッド
CPX1200II	¥140,000	CPX カッタウェイ	650	スプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
CPX1000	¥95,000	CPX カッタウェイ	650	スプルース単板	フレイムメイプル	フレイムメイプル	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
CPX700II	¥62,000	CPX カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
CPX700II-12	¥70,000	CPX カッタウェイ	634	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
CPX500III	¥43,000	CPX カッタウェイ	650	スプルース	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ローズウッド	ローズウッド
NCX2000R	¥380,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	えぞ松単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	ローズウッド+エボニー
NCX2000FM	¥380,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	えぞ松単板(A.R.E.)	フレイムメイプル単板	フレイムメイプル単板	マホガニー	エボニー	ローズウッド+エボニー
NCX1200R	¥120,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	ローズウッド+エボニー
NCX900R	¥90,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
NCX900FM	¥90,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	イングルマンスプルース単板	フレイムメイプル	フレイムメイプル	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
NCX700	¥62,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
NTX1200R	¥120,000	スマートスタイル カッタウェイ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	ローズウッド+エボニー
NTX900FM	¥90,000	スマートスタイル カッタウェイ	650	イングルマンスプルース単板	フレイムメイプル	フレイムメイプル	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
NTX700	¥62,000	スマートスタイル カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
A STATE OF THE STA	D. GARCIN	STATE OF THE PARTY	100		100 BOP 1 2	THE SHIP	At I was the 18		TO A LINE WATER

FOR SILENT GUITARTM

モデル名	価格 (税抜)	弦長 (mm)	棹	胴	フレーム	指板	下駒	指板幅(mm) 上駒部 / 胴接合部
SLG200S(NT/TBS/TBL)	¥73,000	634	マホガニー	マホガニー	ローズウッド、メイプル	ローズウッド	ローズウッド	43 / 55
SLG200N(NT/TBS/TBL)	¥73,000	650	マホガニー	マホガニー	ローズウッド、メイプル	ローズウッド	ローズウッド	50 / 60
SLG200NW(NT)	¥78,000	650	マホガニー	マホガニー	ローズウッド、メイプル	エボニー	ローズウッド	52 / 62

SOUND CHARACTOR CHART

サウンドキャラクターチャート

アコースティックキターのボディサイズは、演奏性とともに音量やトーンバランスに大きく影響します。また、ボディ表板裏面のブレイシング(響棒配置)は、弦の張力による表板の 変形を防ぐと同時に、ブリッジで受け止めた弦振動をボディ全体にどのように伝え、響かせるかをコントロールする役目を担っています。そのため、アコースティックギターではブレイ シングの配置・材料・形状などを調整することで、そのギター独自のサウンド・キャラクターをデザインしています。



LL/LS/LJ series レスポンスとサウンドバランスに優れ、太くハリのある サウンド。豊かな低音の響きが特徴。



ヤマハFGサウンドを生み出す基本形。スキャロップ加 エによりレスポンス、音量ともに向上。



カッタウェイながらフルボディのような豊かなサウンドと、中低音域のパワフルな響きを実現。



CPX series パワフルなコードストロークでも、グッドレスポンス& ダイナミックな鳴り。



APX series リードプレイを多用するためのエレクトリック・アコース ティックギターとして、演奏性と中高音の音のハリと強 さな確認。



NCX/NTX1200, 900, 700 series 正確な音程、優れた耐久性、豊かでバランスのよい 鳴り。高い品質を誇るスタンダードモデル。



GC/NCX2000 series 明るく粒立ちのよい高音、重厚で深みのある低音。 表板材の違いが生む、タイプの異なるサウンド。



CG series 豊かな音量、表現力に富んだ音質、優れた立ち上がり。 表板材の違いが生む、タイプの異なるサウンド。



A SHOWEN SHIPS					THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	VALUE OF STREET		CATALOGUE DE LA CATALOGUE DE L	
指板幅 (mm)			t (mm)	胴厚	糸巻	弦	塗装	ピックアップ&	付属品
上駒部 / 胴接合部	全長	胴長	胴幅 W1× W2× W3*(図1)	(mm)		32-1		コントロール	131-34-
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	TM-29G	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-70	ライトケース、アルカリ単 3 乾電池
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29G	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-70	ライトケース、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	オープンギアクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-71	ハードケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	オープンギアクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-71	ハードケース、サウンドホールカバー、アルカリ単 3 乾電池
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	ダイカストクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-71	ライトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	ダイカストクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-71	ライトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	ダイカストクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-71	ライトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	ダイカストクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-71	ライトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1039	505	292×268×412	100~118	ダイカストクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-72	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	ダイカストクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-72	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	ダイカストクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-72	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	ダイカストクローム	Elixir NANOWEB Light	グロス仕上げ	SYSTEM-72	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29GB	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	SYSTEM-63	セミハードケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29G	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	SYSTEM-63	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29T	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	SYSTEM-64	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29T	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	SYSTEM-64	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
46 / 55	1055	490	269×230×384	80 ~ 90	TMW-28	ヤマハ12弦オリジナルゲージ	グロス仕上げ	SYSTEM-64	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29T	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	SYSTEM-66	アルカリ単3乾電池
43 / 52	862	386	210×181×300	65 ~ 75	DJ-273N-SI	ライトゲージフォーク弦	表グロス側裏マット仕上げ	SYSTEM-68	専用ソフトケース、アルカリ単 3 乾電池
43 / 55	1052	511	302×241×400	95 ~ 115	TM-29GB	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	SYSTEM-63	ライトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1052	511	302×241×400	95 ~ 115	TM-29G	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	SYSTEM-63	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1052	511	302×241×400	95 ~ 115	TM-29T	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	SYSTEM-64	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
46 / 55	1076	511	302×241×400	95 ~ 115	TMW-28	ヤマハ12弦オリジナルゲージ	グロス仕上げ	SYSTEM-64	サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1052	511	302×241×400	95 ~ 115	TM-29T	1・2 弦:ヤマハ FS50BT / 3~6 弦:ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	グロス仕上げ	SYSTEM-66	アルカリ単3 乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	35G1800(ゴールド)	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	35G1800(ゴールド)	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	1388HGB (ゴールド)	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	1188HNB (クローム)	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	1188HNB (クローム)	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	1188NB(クローム)	ヤマハ \$10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
48 / 57	1026	490	269×230×384	80 ~ 90	1388HGB(ゴールド)	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
48 / 57	1026	490	269×230×384	80 ~ 90	1188HNB(クローム)	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
48 / 57	1026	490	269×230×384	80 ~ 90	1188NB (クローム)	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	サウンドホールカバー、9V 角型乾電池

糸巻	弦	ピックアップシステム	寸法 **	重量	付属品
1242N(クローム)	1・2 弦: ヤマハ FS50BT / 3~6 弦: ヤマハ FS50BT またはダダリオ EXP11	SRT パワードピックアップシステム	978(L)×356(W)×85(H)mm	2.1kg	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、単3 電池×2 本
1188NB(クローム)	ヤマハ \$10	SRT パワードピックアップシステム	970(L)×356(W)×87(H)mm	2.1kg	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、単3 電池×2 本
1388G(ゴールド)	ヤマハ S10	SRT パワードピックアップシステム	970(L)×356(W)×87(H)mm	2.1kg	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、単3 電池×2 本

** 左フレーム取付、ボディエンド部調整ネジ最短状態 ●電源部の仕様については商品掲載ページ(20ページ)をご覧ください。

WOOD MATERIALS

ウッドマテリアル

アコースティックギターに使われる代表的な木材です。 木材の種類(特性)により、音の立ち上がりやトーンなどが変わってきます。

トップ	NAME OF STREET	バックサイド	
			北京使用出来
イングルマンスブルース	シトカスブルース	インディアンローズウッド	ハカランダ
米杉	ヨーロッパスブルース(ドイツ松)	マホガニー	フレイムメイブル

【ご注意】ワシントン条約で輸出入が規制されております希少材ハカランダを使用したギター は、国内においてのみ使用することを 前提に製作しております。海外への商業目的の持ち出しはできませんのでご注意ください。

SPECIFICATIONS

FOR ELECTRIC GUITARS & BASSES

モデル名	価格 (税抜)	TARS ≪ DASSES ####	弦長 (mm)	全長 (mm)	ネック	指板	ブリッジ / テイルピース
RSP20CR	¥220,000	メイプル + マホガニー	628	968	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	TonePros AVT- II
RS820CR	¥140,000	メイプル + マホガニー	628	968	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	TonePros AVT- II
RS720B	¥135,000	フレイムメイプル + マホガニー	628	968	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	チューン 0 マチック / Bigsby B50
RS620	¥110,000	フレイムメイプル + マホガニー	628	968	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	アジャスタブルラップアラウンド
RS502T	¥105,000	メイプル + マホガニー	628	968	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	チューン O マチック / アルミテイルピース
RS502	¥100,000	メイプル + マホガニー	628	968	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	アジャスタブルラップアラウンド
RS420	¥75,000	メイプル + ナトー	628	968	ナトー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	チューン O マチック / ストップテイルピース
RS320	¥60,000	ナトー	628	968	ナトー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	チューン O マチック / ストップテイルピース
SG1820	¥350,000	アーチドメイプル + マホガニー	628.6	995.2	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	TonePros AVR II / T1Z
SG1820A	¥350,000	アーチドメイプル + マホガニー	628.6	995.2	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	TonePros AVR II / T1Z
SG1802	¥350,000	アーチドメイプル + マホガニー	628.6	995.2	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	TonePros AVR II / T1Z
PACIFICA611HFM	¥71,000	アルダー + フレイムメイプル	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ハードテイル (Graph Tech String Saver)
PACIFICA611VFM	¥74,000	アルダー + フレイムメイプル	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ウィルキンソン VS50-6
PACIFICA510V	¥59,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ウィルキンソン VS50-6
PACIFICA311H	¥47,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ハードテイル (ブロックサドル)
PACIFICA1611MS	¥220,000	ライトアッシュ	648	980	ワンピース・メイプル(ボルトオン)	メイプル 22F (184R)	ビンテージタイプ
PACIFICA212VFM	¥42,000	アルダー + フレイムメイプル	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA212VQM	¥42,000	アルダー + キルティッドメイプル	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA120H	¥37,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ハードテイル (ブロックサドル)
PACIFICA112V	¥37,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA112VM	¥37,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	メイプル 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA112VMX	¥37,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	メイプル 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA112JL	¥38,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ビンテージタイプ
SA2200	¥260,000	アーチド・メイブル + シカモア (トップ&バック)、 バーチ + シカモア (サイド)、 マホガニー + スプルース (センターブロック)	628	1099.5	マホガニー (セットインネック)	エボニー 22F (350R)	TSG-1G
SAS1500	¥220,000	アーチドマホガニー (トップ、バック&サイド) マホガニー + スプルース (センターブロック)	628	987	マホガニー (セットインネック)	エボニー 22F (350R)	TSG-1G
RGXA2	¥62,000	A.I.R. (オルタネイティブ・インターナル・ レゾナンス) ボディ	648	953.7	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	A.I.R. マウンティング システム・ブリッジ
RBX4A2	¥72,000	A.I.R. (オルタネイティブ・インターナル・ レゾナンス) ボディ	863.6	1126.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 24F (250R)	A.I.R. マウンティング システム・ブリッジ
BBP35	¥230,000	アルダー+メイプル+アルダー	863.6	1169	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (600R)	マイター・ストリンギング
BBP34	¥215,000	アルダー+メイブル+アルダー	863.6	1169	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	マイター・ストリンギング
BB735A	¥115,000	アルダー+メイプル+アルダー	863.6	1169	メイブル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (600R)	マイター・ストリンギング
BB734A	¥105,000	アルダー+メイプル+アルダー	863.6	1169	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	マイター・ストリンギング
BB435	¥75,000	アルダー	863.6	1169	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (600R)	マイター・ストリンギング
BB434	¥65,000	アルダー	863.6	1169	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	マイター・ストリンギング
BB434M	¥70,000	アルダー	863.6	1169	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	メイプル 21F (250R)	マイター・ストリンギング
BB235	¥49,000	アルダー	863.6	1169	メイプル	ローズウッド 21F (600R)	マイター・ストリンギング
BB234	¥43,000	アルダー	863.6	1169	メイプル	ローズウッド 21F (250R)	ビンテージタイプ
ATTITUDE LTD3	¥350,000	アルダー 3P (A.R.E.)	863.6	1184.6	メイプル (ボルトオン)	メイプル 21F (17 ~ 21F スキャロップド /250R)	ソリッドブラス
BB714BS	¥100,000	アルダー	863.6	1159.1	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	ソリッドブラス
BBNEII	¥350,000	アルダー + メイプル	863.6	1156.5	メイプル + マホガニー 5P (スルーネック)	エボニー 24F (500R)	BPZ-8
TRBJP2	¥380,000	エキゾチック・メイプル + ホワイト・アッシュ + アルダー + エキゾチック・メイプル 4P	889	1200	メイプル 3P (ボルトオン)	エボニー 26F (1000R)	BPX-6C
TRB1006J	¥140,000	メイプル + アルダー	889	1172.9	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (1000R)	ソリッドブラス
TRB1005J	¥120,000	メイプル + アルダー	889	1153.7	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (500R)	ソリッドブラス
TRB1004J	¥110,000	メイプル + アルダー	889	1136.8	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (250R)	ソリッドブラス
TRBX505	¥72,000	マホガニー	863.6	1106	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (600R)	ダイキャスト
TRBX504	¥65,000	マホガニー	863.6	1089	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (250R)	ダイキャスト
TRBX305	¥52,000	マホガニー	863.6	1106	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (600R)	ダイキャスト
TRBX304	¥45,000	マホガニー	863.6	1089	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (250R)	ダイキャスト
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	TO THE SERVICE OF THE	224		THE REPORT OF THE PARTY OF THE		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

ピックアップ	コントロール	ハードウエア	フィニッシュ	適用ケース	付属品
YGD VH7 + (Alnico) ハムバッカ―×2	3 ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン (ドライスイッチ付)	サテンニッケル	ローグロス ハンドカット		ハードケース
YGD VH5 + (Alnico) ハムバッカ―×2	3 ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン (ドライスイッチ付)	サテンニッケル	ローグロス ハンドカット		ギグバッグ
YGD VT5 + (Alnico) ローアウトブットハムバッカー×2	3 ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン (ドライスイッチ付)	サテンニッケル	ローグロス ハンドカット		ギグバッグ
YGD VH5 + (Alnico) ハムバッカー×2	3 ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン (ドライスイッチ付)	サテンニッケル	ローグロス ハンドカット		ギグバッグ
YGD VP5 (Alnico) P-90×2	3 ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン (ドライスイッチ付)	サテンニッケル	グロス		ギグバッグ
YGD VP5 + (Alnico) P-90×2	3 ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン (ドライスイッチ付)	サテンニッケル	ローグロス ハンドカット		ギグバッグ
YGD VH3 (Alnico) ハムバッカ―×2	3 ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン (ドライスイッチ付)	ニッケル	グロス		_
YGD HH3 (Ceramic) ハムバッカー×2	3 ポジションセレクトスイッチ、ボリューム、トーン	ニッケル	グロス		-
Seymour Duncan ' 59×2	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、リア・トーン、 3P トグルスイッチ	ニッケル	BL/ BS/VW	SGFC, SSG, SGF	ハードケース
EMG85 + EMG81	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、リア・トーン、 3P トグルスイッチ	ブラックニッケル	BL/SVB	SGFC, SSG, SGF	ハードケース
Seymour Duncan SP90-3×2	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、リア・トーン、 3P トグルスイッチ	ニッケル	BL/GT	SGFC, SSG, SGF	ハードケース
Seymour Duncan SP90-1n, Custom 5	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)	ニッケル	TBL/RTB/TPP	MRGD SSG	-
Seymour Duncan SP90-1n, Custom 5	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)	ニッケル	TBL/TBS/DRB	MRGD SSG	_
Seymour Duncan Trembucker P-Rails	マスター・ボリューム、マスター・トーン	ニッケル	BL/CAR/OVS	MRGD SSG	_
P-90(アルニコV)、ハムバッキング(アルニコV)	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)	ニッケル	BL/VW/RM	MRGD SSG	_
" '59" by Seymour Duncan ×1 "Tele Hot Rails" by Seymour Duncan ×1	マスター・ボリューム、マスター・トーン、3P セレクター・スイッチ	ニッケル	NT	- SSG	_
シングル (アルニコ V) × 2、 ハムバッキング (アルニコ V) × 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	CMB/TBS/TBL	MRGD SSG	_
シングル(アルニコ V)× 2、 ハムバッキング(アルニコ V)× 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	CMB/TBS/TBL	MRGD SSG	-
ハムバッキング (アルニコ V) × 2	マスター・ボリューム (+コイルタップ・スイッチ)、 マスター・トーン (+コイルタップ・スイッチ)、3P セレクター・スイッチ	クローム	TBS/BL/VW/YNS	MRGD SSG	-
シングル(アルニコ V)× 2、 ハムバッキング(アルニコ V)× 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップ・スイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	BL/YNS/OVS/ RBR/SL/SOB	MRGD SSG	-
シングル (アルニコ V) ×2、 ハムバッキング (アルニコ V) × 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	RM/TBS/BL	MRGD SSG	_
シングル(アルニコ V)×2、 ハムバッキング(アルニコ V)× 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	YNS	MRGD SSG	-
GS-F2W (セラミック) × 2、 GH-F2W (セラミック) × 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン、 5P セレクター・スイッチ	クローム	BL/YNS	- SSG	_
SAH-SAIIG (アルニコ V) × 2	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、 フロント・トーン (バイサウンド・スイッチ)、 リア・トーン (バイサウンド・スイッチ)、3P セレクター・スイッチ	ゴールド	BS/VS	SAF SAG	-
SAH-SAIIG (アルニコ V) × 2	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、 フロント・トーン(バイサウンド・スイッチ)、 リア・トーン(バイサウンド・スイッチ)、3P セレクター・スイッチ	ゴールド	AVS	SASF SAG	-
オリジナル・ハムバッキング (アルニコ) × 2	マスター・ボリューム、3P セレクター・スイッチ、 ビックアップ・インジケーター	サテンクローム	WAG/JBL	MRGD SSG	_
オリジナル・シングルタイプ × 2	フロント・ボリューム (+ レベル・インジケーター)、 リア・ボリューム (+ レベル・インジケーター)、マスター・トーン	サテンクローム	WAG/JBL	ARBD SLB	_
PJ5 ハイグレード・アルニコ V	2 ボリューム、1 トーン	サテンニッケル	VSB/MNB	ARBD SLB	ハードケース
PJ5 ハイグレード・アルニコ V	2 ボリューム、1 トーン	サテンニッケル	VSB/MNB	ARBD SLB	ハードケース
PJ5 ハイグレード・アルニコ V	1 ボリューム、1 パンポット、3 バンド EQ (ベース、ミドル、トレブル)	ブラックニッケル	DCS/MTBL	ARBD SLB	ギグバッグ
PJ5 ハイグレード・アルニコ V	1 ボリューム、1 パンポット、3 バンド EQ (ベース、ミドル、トレブル)	ブラックニッケル	DCS/MTBL	ARBD SLB	ギグバッグ
PJ5 アルニコ V	2 ボリューム、1 トーン	クローム	TB/TBS/BL	ARBD SLB	_
PJ5 アルニコ V	2 ボリューム、1 トーン	クローム	TB/TBS/BL	ARBD SLB	_
PJ5 アルニコ V	2 ボリューム、1 トーン	クローム	TBS/BL	ARBD SLB	_
PJ5 セラミック V	2 ボリューム、1 トーン	クローム	RBR/VW/YNS/BL	ARBD SLB	_
PJ5 セラミック V	2 ボリューム、1 トーン	クローム	RBR/VW/YNS/BL	ARBD SLB	-
オリジナルウーファー P.U. × 1、 Will Power™ Middle by DiMazio × 1	フロント P.U. ボリューム、フロント P.U. トーン (フロント P.U. ハイカット・スイッチ)、リア P.U. ボリューム (ステレオ / モノ・スイッチ)	ブラックニッケル	SOB/BL	ATD SLB	ハードケース
ウーファー P.U. × 1、 スプリット・シングルコイル(セラミック)× 1	ウーファー P.U. ボリューム、マスター・トーン (ウーファー P.U. ハイカット・スイッチ)、メイン P.U. ボリューム	ブラックニッケル	LR	ARBD —	スペシャルソフトケー ス
オリジナルスタック・タイプ (アルニコ V) × 2	マスター・ボリューム、バランサー、ベース、ミドル、トレブル、 ミドルカット・スイッチ、ミドル中心周波数コントロール	ゴールド	WH/BL	- SLB	ハードケース
YLB-A6ZC (アルニコ V) × 2	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー	ゴールド	AM/TDR	-	ハードケース
アルニコ V × 2	マスターボリューム、バランサー、アクティブ 3 バンド EQ (ベース / ミドル / トレブル)	ブラックニッケル	CMB/NT/TBL/BL	ARBD SLB	-
アルニコ V × 2	マスターボリューム、バランサー、アクティブ 3 バンド EQ (ベース / ミドル / トレブル)	ブラックニッケル	CMB/NT/TBL/BL	ARBD SLB	-
アルニコ V × 2	マスターボリューム、バランサー、アクティブ 3 バンド EQ (ベース / ミドル / トレブル)	ブラックニッケル	CMB/NT/TBL/BL	ARBD SLB	_
アルニコ V × 2	マスターボリューム、PU バランサー、トレブル、ミドル、ベース、 アクティブパッシブ・スイッチ	ブラックニッケル	TBL/TWH/TBR	ARBD SLB	-
アルニコV×2	マスターボリューム、PU バランサー、トレブル、ミドル、ベース、 アクティブパッシブ・スイッチ	ブラックニッケル	TBL/TWH/TBR	ARBD SLB	-
セラミック × 2	マスターボリューム、PU バランサー、トレブル、ベース、 パフォーマンス EQ スイッチ	ブラックニッケル	BL/WH/CAR	ARBD SLB	_
セラミック × 2	マスターボリューム、PU バランサー、トレブル、ベース、 パフォーマンス EQ スイッチ	ブラックニッケル	BL/WH/CAR	ARBD SLB	-
	ハフォーマンス EQ ス1ツア			SLB ※適用ケース欄:上段がハー	



株式会社ヤマハミュージックジャパン http://jp.yamaha.com/guitar/

● 仕様や取扱についてのお問い合わせ先-

お客様コミュニケーションセンター【ギター・ドラムご相談窓口】

0570-056-808 ※全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。 (全国共通) #12971%、上記番号でつながらない場合は 053-533-5003 へおかけください。

受付時間: 月曜~金曜10:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・センター指定休日を除く)

http://jp.yamaha.com/support/

● 取扱店に関するお問い合わせ先 -

LM営業部 東日本営業課 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL.03-5488-5471 LM営業部 西日本営業課 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目13-17 ナンバ辻本ニッセイビル TEL.06-6649-9115

2017年8月作成 カタログコード -DE5351

- 規格及び仕様は、改良の際予告なく変更する場合があります。
- カタログ印刷された商品の色調は、実際の商品と多少違うことがあります。
- ◆ 本カタログに掲載の商品の価格はすべてメーカー希望小売価格で税抜金額を表示しています。◆ アーティスト使用楽器につきましては一部製品と仕様が異なる場合がございます。



— ヤマハからのお願いです。

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。特に、夜間は小さな音でも よく通り、思わぬところに迷惑をかけてしまうことがありがちです。適当な音量を心掛け、 お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

ご使用の前に取扱説明書あるいは同梱リーフレットの安全へのこころがけの注意 事項をよくお読み下さい。



